1899



1899

Verzeichniss

über

Sämereien

und

Pflanzen

von

Heinrich Junge,

Kunst- u. Handelsgärtner

in

Hameln a. d. W.

Druck von C. Kientzler, Hameln.



Zur gefälligen Beachtung!

Die Preise sind in Mark à 100 Pfg. angegeben. Alle Sendungen gehen auf Kosten und Gefahr des Bestellers.

Die Verpackung wird auf das sorgfältigste ausgeführt und zum Selbstkostenpreise berechnet.

Emballage wird nicht zurückgenommen.

Folgende Punkte bitte ich genau beachten zu wollen:

Deutlich geschriebene Adresse (Name und Wohnort) des Bestellers.

Angabe der nächstgelegenen Post-,

resp. Eisenbahnstation.

Die Beförderungsweise, ob per Post, Bahnfracht oder Eilgut vorzuschreiben. Wird die Art des Versandes nicht vorgeschrieben, so wähle ich die mir am vortheilhaftesten erscheinende, übernehme dafür jedoch keine weitere Verantwortung.

Samenbestellungen werden möglichst umgehend nach Eingang erledigt; Pflanzenbestellungen, sobald Jahreszeit und Witterung

es erlauben.

Beschwerden, die sich auf etwa vorkommende Versehen stützen, können nur dann Berücksichtigung finden, wenn sie innerhalb 8 Tagen nach Empfang der Sendung gemacht werden.

Zur gütlichen Ausgleichung von Differenzen werde ich stets das grösstmögliche Ent-

gegenkommen zeigen.

Im Nachstehenden nicht genannte Sämereien, Pflanzen, Sträucher, Bäume etc. bin ich gern bereit, falls rechtzeitige Bestellung erfolgt, zu den üblichen Preisen zu besorgen.

Telegramm-Adresse:

Junge, Handelsgärtner, Hameln.


I. Gemüse-Samen.

	kg kg	10 gr
Beete (Salat- oder rothe Rüben).	M	Mi
Erfurter, feine lange schwarzrothe kurzlaubige, ganz extra schwarzrothe lange dunkellaubige	,50 1,15	—,05 —,10
Beisskohl oder Mangold	,60	,05
Blumenkohl.	-1104	
Erfurter Zwerg, echt, I. Qual., 200 Samen 0.25 M. Italienischer früher Riesen- (auch Frankfurter Riesen-		1,25
genannt)	n (,20 ,20
Bohnen.	100	
I. Stangenbohnen.	3 11	
Flageolet-Wachs- mit weissen Bohnen Korbfüller, allerlängste früheste volltragende, extra Mont d'or, goldgelbe Wachs-, sehr fein Riesen-Zucker-Brech-, mit extra langen Schoten Schlacht-Schwert-, sehr lange breite weisse Riesen- Speck-, weisse, allerfrüheste dickfleischige Zucker-Perl-, (Prinzess-) feine weisse ohne Fäden	1,25 -,90 -,90 1,10 -,80 1,10 -,80	
II. Buschbohnen.	A B	
Flageolet-Wachs-, gelbschotige, frühe, reichtragende Mont d'or, goldgelbe Wachs-, vorzüglich Nieren-, weisse volltragende, sehr ertragreich u. wider- standsfähig, mittelfrüh, vorzüglich Speck, weisse dickfleischige, verbesserte Wachs-Brech-, weisse	,65 1,	
Zucker-Brech-, Hinrich's Riesen- mit weissgrundigen Bohnen		11.18
Zucker-Perl-, feine weisse	,50 ,60	
III. Puffbohnen.	Jeg!	0,7
Englische Windsor-, grösste breite weisse, extra grosse grüne	45 -,45	15.0
Bohnen- oder Pfefferkraut (Kölle)	no.	-,05
Dill	100	—.05
Endivien-, Sommer-, Sachsenhäuser selbstschliessende Winter-, sehr fein gekrauste Moos .	rain	-,10 -,10



Kraut, Filder.

	Klaut, Piluci.		
TI 1		1/2 kg	10 gr
Erbsen.		No.	
	ker-Erbsen.	40	
Engl	ische frühe, niedrige, 50 cm hoch	-,50	
II. Kn	eifel- oder Pahl-Erbsen.		
Früh	este Laxton's, Korbfüller, sehr ertragreich, 80 cm hoch	40	
Mai-	, allerfrüheste, 60 cm hoch	-,40	
		40	
III. R	unzelige Mark-Erbsen.	100	
Adm	iral Greigh, mittelfrüh, eine der besten, 50 cm hoch	-,40	
	of Albany, sehr grosse, dunkelgrüne Schoten, om hoch	-,65	5 1
Tele	phon, grösstschotige, ausgezeichnet 1,20 m hoch	65	
Turn	er's Dr. Mac Lean, grüne, 90 cm hoch	-,55	
Gurken.			
Goli	rter lange, grüne Schlangen-, extra afh, längste grüne dicke Schlangen nische Kleffer-, sehr reichtragend, auch zum Treiben iben-, Murom'sche, allerfrüheste, russische kleinste, Borowski'sche, grössere	N , I	$ \begin{array}{c}20 \\40 \\20 \\10 \\10 \end{array} $
Treib-Gu	rken.	100	
	städter grüne Riesen-Schlangen, oft über 60 m lang,	LA'S	
Tele	rtion 0,30 M. graph Improved, echf. Beste englische Treib-Gurke,	N. E.	
vorzi	iglich, reichtragend, 50-75 cm lang, Portion 0,40	-	
Kerbel,	gewöhnlicher		,10
Kohl.			
Spre	ssen- oder Rosen-, Brüsseler hoher		-,10
	fer- od. Bläfferkohl,		HWE
	hoher, grüner moosartig gekrauster	A CONTRACTOR	,10 ,10
	riger grüner, feingekrauster		-,10 -,10
77	brauner	*	110



Petersilie, mooskrause.

a constitution in constitution.	2122	
Kohlrabi.	kg M	10 gr
Wiener kleinlaubige, niedrige frühe weisse, extra fein	in in	-,10
" kleinlaubige blaue, extra fein Erfurfer, früheste weisse Dreienbrunnen	11/21	-,10 $-,15$
Kohlrüben.	JEW.	
Gelbe zartfleischige (Schmalz-)	-,60	-,05
Kraut (Kopfkohl), Weisskraut.	1,20	MIN.
Braunschweiger, sehr grosses weisses plattes-, extra, echt Casseler, kegelförmiges grosses frühes stumpfspitzes,	retire.	,10
ausgezeichnet	lier.	,15 ,10
Filder-, spitzköpfiges, sehr festes grosses-, extra .		-,15
Kraut, Rothkraut.		
Erfurter blutrothes frühes Salat, extra	ma.	-,15 $-,10$
" " " frühes		-,10
Kresse.		~~
Krausblättrige oder gefüllte Garten	il like	,05
Grosser gelber Centner-, Portion 0,05 M.	WAT .	-,10
Grosser gelber Melonen-, Portion 0,20 M.		-,40
Lavendel		-,15
Liebes-Apfel (Tomate).		000
König Humbert sehr früh, ertragreich scharlach Mikado, sehr gross, scharlach Zwerg- Vilmorin's rother früher, sehr ertragreich		—,20 —,35 —,25
Majoran, französischer bester,		10
perennirender Winter		-,20
Cantaloupe, Pariser Glocke (Prescott de Paris),	-38	_ 40
Portion 0.20 M	USE -	,40 ,35
Möhren oder Carotten.		
Braunschweiger, lange rothe feine	-,65	-,05
" halblange rothe	-,70	-,05
abgerierener Same, extra	1,50	-,10 -,05
Petersilie, mooskrause Champion	12 12 h	-,05
Petersilienwurzel, Ruhm von Erfurt, mit krausen Blättern	Sank T	,10
	100	

	1/2 kg	10 g'r
Porree oder Lauch.	M	M
Erfurfer dickpolliger Winter-		,10
Rabinschen oder Feldsalat		-,05
Radies.		
Runde Non plus ulfra, leuchtend scharlach		,10 ,05
Erfurter runde rosenrothe Treib- " scharlachrothe Treib- (auch Dreienbrunnen)		-,05
Rettig.	al W	
Winter-, Erfurter runder schwarzer	1013	-,05 -,05
Mai-, halblanger weisser stumpfspitzer Treib- Sommer-, schwarzer runder, extra	o Haraki Haziki	,05 ,05
Rüben,	M. 1 331	nin I
Mai-, holländische plattrunde weisse	1212	-,05 -,05
Telfow oder Märkische, echte	frag-	-,10
Salat, Kopfsalat.	NIE.	
	1	15
Dippe's gelber festköpfiger, beste Sorte fürs Freie Goldforellen-, festköpfiger	Total I	—,15 —,15
Kaiser-Treib-, sehr früh, nur zum Treiben Steinkopf, goldgelber frühester Treib-, extra		-,10 $-,15$
Trotzkopi, gelber, sehr grossköpfige zarte Sorte, sehr fest Winter-, Butterkopi, hellgrün, innen goldgelb		—,15 —,15
Pflücksalaf, amerikanischer, krausblättrig, extra Schniftsalaf, zarfesfer Buffer-, sehr fein		—,15 —,10
Salbei, blaublühender	1.61	- ,10
Scorzoner oder Schwarzwurzel,	10-000	
russische Riesen	102	-,15
Sellerie.	100	100
Prager Riesen-, grosser glatter, zartfleischiger	70.00	-,10
	1101	
Spinat.		05
Gaudry, sehr grosser, rundblättrig Victoria-Riesen-, allergrösster breitblättriger, rundsamig		,05 ,05
Thymian, deutscher aushaltender Winter-	2 L	-,10
Weinraute	Krisk,	-,10
Wirsing.	il in	
Aubervilliers, grosser früher grüner niedriger Verfus, allergrösster später grüner krauser	GR.	,10 ,10



Zwiebel, Zittauer Riesen.

	1/2 kg	10 gr
Zwiebel.	- Cru	07.43
Blutrothe runde harte holländische	-	-,10
Schwefelgelbe plattrunde harte ,		-,10
Zittauer Riesen-, runde gelbe grosse haltbare, extra	W-11-00	-,15

Magnero Savarry reignalities, hear and our sur-

II. Blumen-Samen.	10 gr	Pt.
Sommerblumen.	Mu	Ju
1. Haupt-Florblumen.		
Astern.		
a. hohe Sorfen.	NIE!	
Paeonien-Perfection-Astern, gemischt, von grösster Voll- kommenheit, 500 S. 0,40 M., Washington-Nadel-Astern, grösstblumige Nadel-Aster- sehr schön, beste Mischung, 500 S. 0,60 M., Washington-Nadel-Astern, Pfirsichblüthe, schön matt rosa, 500 S. 0,70 M.,	1,40 4,—	—,15 —,15 —,20
b. halbhohe Sorfen.	dadin	
Comet-Astern, sehr schöne Klasse, Blumen denen der japanischen Chrysanthemum ähnelnd. Feinst. Mischung, 500 S. 0,50 M., Riesen-Comet-Astern, in bester Mischung, 500 S. 0,70 M.	1,75 1,40	—,15 —,20
Diamant-Astern, in bester Mischung, sehr grossblumig, 500 S. 0,40 M.	25000	,15
Mignon-Astern, in bester Mischung, sehr dankbar blühende Klasse mit hochgewölbten Blumen, 500 S. 0,60 M.	THE ALL	.—,15



Aster, niedrige, Paeonien-Perfection.


Dianthus laciniatus, neue Hybriden.

	10 gr	Pt.
	1 M 1	M
Mignon-Astern, reinweiss, beste Sorte zum Schneiden		4500
sehr reichblühend, 500 S. 0,50 M.,		-,15
Niedrige Paeonien-Perfection-Astern, prachtvolle Klasse,		
in bester Mischung, 500 S. 0,50 M.,	1,70	,15
Niedrige Paeonien-Perfection-Astern, durkelscharlach,		20
extra 500 S. 0,70 M.,		-,20
Levkoyen.		
Grossblumige Sommer-Levkoyen, vorzügliche Mischung,		
Topfsamen, 500 S. 0,50 M., 200 S.		-,25
Immerblühende Sommer-Levkoyen, blühen bis zum		
Herbst, wenn öfter geschnitten; beste Mischung, 500 S.		0.5
0,50 M., 200 Samen		,25
Grossblumige Winter-Levkoven, in bester Mischung, 500 S. 0,50 M., 200 S.		25
		-,25
Goldlack.	Maria and	
Gefüllter dunkelbrauner Stangen-, 500 S. 0,60 M., 100 S.		-,15
" dunkelblauer (violetter) Stangen-, 500 S.		
0,60 M., 100 Samen		,15
Gefüllter hellbrauner Busch-, 500 S. 0,65 M., 100 S.		-,15
" dunkelbrauner Busch-, 500 S. 0,65 M. 100 S.	16.1	-,15
" dunkelblauer Busch-, 500 S. 0,65 M., 100 S.	-	-,15
Finfacher dunkelbrauner prossblumiper	_ 20	- 10
hellbrauner	-,20	-,10
" goldgelber Zwerg- "	20	-,10
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	,	
Dalsammen.		
Minchange dichtgelulite Rosen-Balsaminen extra,	45	15
Niedrice crosshi dichfoef Rosen-Balsaminen unüber	-,43	-,13
troffen	- 60	15
D:44-	,00	,,,,
Rittersporn.		
Grossblumige dichtgefüllte Rosen-Balsaminen extra, Mischung Niedrige grossbl. dichtgef. Rosen-Balsaminen, unübertroffen Rittersporn. Gefüllter Kaiser-Rittersporn, sehr schön. Beste Mischung	-,30	-,15

	10 gr	
2. Diverse Sommerblumen.	Mi	Mi
Newselinium wassum askäus resoureths Immortalis	,15	-,10
Acroclinium roseum, schöne rosenrothe Immortelle Amarantus atropurpureus, Fuchsschwanz	-,15	
Ammobium alatum grandiflorum, weisse Immortelle	-,20	
Antirrhinum, Löwenmaul,		
" majus nanum album, niedrig weiss .	-,30	
" majus nanum, feinste Mischung . " " picturatum, getuschte, in Prachtmischung	-,20 $-,25$	-,10 $-,15$
Celosia cristata nana, Hahnenkamm. Niedrige grosse Sorten		
gemischt	0.0	,20
Clarkia elegans fl. pl., gefüllte Sorten, gemischt	-,20	
Convoloulus fricolor, niedrige Winde, schönste Farb. gemischt	-,15	
Dianthus laciniatus, neue Hybriden in prachtv. Mischung .	-,40	
Gaillardia picta Lorenziana in bester Mischung	-,25	-,15
Helichrysum compositum nanum plenissimum, gefüllte Stroh-	-,30	-,15
blumen, gemischt	,,,,,	-,10
Hopfen	-,40	-,15
Jpomoea purpurea, Trichterwinde, schönste Farben gemischt	-,10	-,10
Lathyrus odoratus, Eckford's wohlriechende Wicke, neueste Sorten in bester Mischung	-,15	-,10
Lobelia Erinus, Kaiser Wilhelm, dunkelblau, gedrungen, sehr	100	20
schön		—,20 —,30
Lobelia Erinus compacta, Crystal Palace	-,15	,10
Mimulus tigrinus, getigerte grossblumige Varietäten gemischt		-,30
Nemophila insignis, blaue Liebeshainblume	-,10	-,10
" maculata, weiss mit dunkelvioletten Fleckeu .	-,10	-,10
Nicotiana affinis, wohlriechender grossblumiger Tabak, weiss	,30	-,10
Nigella damascena fl. pl., Jungfer im Grünen, blaublühend .	-,10	-,10
Nycterina capensis, duftet morgens und abends nach Vanille,	10	
reizend	40	-,15
gemicht	-,10	,10
Perilla nankinensis fol. afropurpureis laciniafis, m. schwarz-	_,20	10
rothen geschlitzten Blättern. Für Gruppen	_,70	-,10 20
Petunia hybrida, beste Sorten gemischt	-,10	20
Petunia hybrida grandifl., neue grossblumige Petunien in Prachtmischung	د قد الن الج مجا	-,30
Phlox Drummondi, extra feine Mischung	-,60	-,20
" grandiflora, prächtige grossblumige Varie-	17290	00
taten gemischt	-,65	,20
Portulaca grandiflora plenissima. Grossblumiges gefülltes		- Ing
Portulackröschen, extra Qualität gemischt	02310	-,30
Pyrethrum parthenifolium aureum	-,30	—,15

EL TOP OF








Verbena hybrida, auriculaeflora.

	10 gr.	Pt.
	M	Ma
Reseda odorata grandiflora	-,15	-,10
" " " exima, Parson's weissblühende .	-,40	15
" " Machet, niedrig, grossbl. ausge-		0.0
zeichnet zur Topfkultur	-,60	-,20
" " Mile's hybrid spiral, sehr dankbar	-,40	-,15
Rhodanthe maculata, schöne grossbl. Immortelle	-,60	-,20
Ricinus cambodgensis, dunkellaubig, Blätter und Stengel fast	50	-,20
" Gibsoni, Blätter dunkelroth, metallisch glänzend, extra	$\begin{bmatrix} -,50 \\ -,20 \end{bmatrix}$	-,15
" zanzibariensis, sehr stark wachsend, Blätter bis 70 cm	7,20	,10
" breit, prachtvolle Blattpflanze	,20	-,10
	,	7
Salpiglossis variabilis grandiflora, Trompetenzunge, extra	60	_ 20
Mischung	-,60	-,20
Mischung	-,15	,10
	,,,,,	,
Scabiosa atropurpurera pumila fl. pl. Tom Thumb. ganz niedrige Klasse, feinste Mischung	,35	-,15
Solanum laciniatum, herrliche Blattpflanze	,30	-,15
Tropaeolum majus, Kapuzinerkresse, hoherankende, in feinster	,,,,,,	,
Mischung	-,10	-,10
Tropaeolum majus nanum (Tom Thumb), Zwerg-Tropaeolum,		
gemischt	-,10	-,10
Verbena hybrida, grossblumige in herrlichem Farbenspiel .	-,80	-,20
" auriculaeflora. feinste aurikelblumige, m. weissem Auge		-,30
Viola fricolor maxima Pensées (Stiefmütterchen)		
Bugnot's engl. grossfleckige	4.50	-,41
Trimardeau, Prachtmischung	1,30	-,30
Nummerblumen gemischt	1,—	-,20
Imperialis, auffallend schön	2,50	-,40
Trimardeau, Prachtmischung Nummerblumen gemischt Imperialis, auffallend schön in Sorten, jede separat	1,-	-,50
zinnia elegans grandiflora plenissima; dichtgefüllte in Prachtmischung Zierkürbisse, kleine Sorten in zierlichen Formen, gemischt grosse Sorten, gemischt Zea gracillima fol. var, sehr schön, bunter Mais Ziergräser, gemischt für Bouquets	2 -50	0.0
mischung	-,50	-,20
Lierkurbisse, kleine Sorten in zierlichen Formen, gemischt	-,20	-,10
grosse Sorten, gemischt	-,13	- 10
Zieroväser gemischt für Pouguete	-,20	- 10
Ziergräser, gemischt für Bouquets		,,,,




	10 gr.	
3. Perennen oder Stauden.	Me	Mi
	-	
CONTRACTOR SERVICE SERVICE SERVICES OF SER	WE 129	9 00
Aconitum Napellus, Eisenhut		-,20
Aquilegia haylodgensis, schöne grossbl. langgespornte Akelei	50	-,30
" vulgaris fl. pl, extra gefüllte gemischte .	-,50	20
Aster alpinus, mattblaue Alpen-Sternblume		- ,15
Chamaepeuce diacantha, Elfenbeindistel		-,10
Coreopsis grandiflora, grossblumig, leuchtend gelb, Schnittblume		-,15
Dianthus Caryophyllus fl. pl, (extra gefüllte Landnelken)	7	20
Gefüllte einfarbige im besten Farbenspiel .	1,-	-,20
" bunte " "	1,30	-,30
" Grenadin, feurigroth, halbhoch	1,30	-,25
" Margareten, halbhohe	1,10	-,30
Dictamnus Fraxinella (ruber), roth		-,20
" fl. albo, weiss		-,25
Genm coccineum atrosanguineum flore pleno, leuchtend	-	15
scharlachroth	00	- ,15
Gypsophila paniculata, für Bouquets	30	-,10
Heuchera sanguinea, prachtvolle Staude		-,25 $-,50$
Incarvillea Delavayi, neue Bignoniacee		-30
Lobelia fulgens Queen Victoria, leucht. scharlach	617	- ,15
Myosotis alpestris robusta grandiflora, grossblumig himmelblau		,20
Papaver nudicaule, gelber sibirischer Mohn		0.0
" album, weiss		_ 30
" " miniatum, orange		- 40
Penstemon Hartwegi hyhrid. grandiflorus		_ 40
Platycodon Mariesi, mit grossen blauen Blumen		-,30
Polemonium coeruleum	- 20	-,15
n flore albo		15
Primula Auricula, extra feine Qualität	520	- 30
" veris elatior, beste Nummerblumen	60	-,20
" " " goldrandige Sorten, extra	,00	-,30
Statice incana hybrida nana, gemischt	20	-,10
Tritoma Uvaria nobilis, leuchtend corallroth	,-0	-,20 -,30 -,40 -,40 -,40 -,30 -,15 -,30 -,20 -,30 -,10 -,30

	10 gr	Pt.
4. Topfgewächse.		
Acacia lophantha speciosa Aralia Sieboldi, lieferbar ab April, 100 S. Begonia semperflorens alba " atropurpurea (Vernon) " rosea Cyclamen persicum giganteum, extra grossblumige 50 Samen.	,25	-,15 -,30 -,20 -,20 -,20 -,40

Mischung feiner niedriger Gräser

zur Anlegung von Rasenplätzeu, feinste Qualität, ganz unkrautreine Saat, à kg 1,20 M.

Von Mitte Mai bis Ende Juni sind die gangbarsten Sommerblumen-Pflanzen abzugeben.



Zur Besichtigung meiner ausgedehnten Freiland-Schnittblumen - Kulturen sind Interessenten jederzeit willkommen! Hauptflor Mai bis Ende September.


Eine Auswahl besonders schön blühender Stauden od. perennirender winterharter Pflanzen

für das freie Land.

Stauden sind jahrelang ausdauernde, im Freien mit geringer, oder ohne Decke überwinternde Blüthenpflanzen, die sich jetzt auch in Deutschland infolge ihrer Schönheit, den Reichthum und die Mannigfaltigkeit ihrer Blüthen der grössten Beliebtheit erfreuen; sie beanspruchen wenig Pflege und sind jedem Garten der schönste Schmuck.

Specialität: Schnitt-Stauden.

Grosse Vorräthe in kräftigen Pflanzen.



Aquilegia coeruela hybrida.

	1 St.	10 St
Achillea Ptarmica flore pleno "The Pearl". Eine herrliche,	M	M
dankbar blühende reinweisse dichtgefüllte Varietät.	100	
Werthvoll zur Binderei. 100 Stück 9, M.	-,20	1,—
" mongolica. Die werthvollste und schönste aller bis jetzt im Handel befindlichen Achilleen. Vorzüglich zum Blumenschnitt Actaea japonica, eine seltene Staude mit aufrechten, zierlichen, reinweissen, etwa 60 cm hohen Blüthenähren	172 01	
im Handel befindlichen Achilleen. Vorzüglich zum	- 0	
Blumenschnitt	,80	7,-
Actaea japonica, eine seltene Staude mit aufrechten, zierlichen,	100	
reinweissen, etwa 60 cm hohen Blüthenähren	3,50	
Adonis pyrenaica, sehr grossblumiges, goldgelbes Adonis- röschen, eine der schönsten Frühlingsblumen. Selten!	Supply 14	
röschen, eine der schönsten Frühlingsblumen. Selten!	1,-	7

Anemone japonica "Brillant", lenchtend dunkelrosa elegans, zart rosatarben, sehr grossblumig "Honorine Jobert", einer der schönstee Herbstbülner Blüthen sehr gross, reinweiss "Lady Ardilaun", älmlich der vorigen, wächst stärker, auch die Blumen sind krätütger gebaut Whirlwind, werthvolle Neuheit Blumen halbgefüllt, weiss Anthemis Kelwayl, sehr reichblüh. Staude, mit sithergrauen, tief geschlitzten Blättern u, schönen goldgelben Blüthen. Antherieum Liliastrum major, werthvoll für Binderei. Blüthen- trauben unt grossen weissen lilienartigen Blumen besetzt, wohiriechend Apios tuberosu (Elycine Apios) Schlingflanze mit rhizom artigen Wurzelknollen, Blumen ahnlich der Glycine, eigenattig, purpur-violett Aqullegia coerulea hiptid (haylodgensis,) Akelei, mit langge- spornten Blumen, aussen matt bis dunkelblau, innen weiss oder gebieh, 100 Stick 25,—M. Aqullegia flabellata nama aba. Sehr früh blühende, niedrige rahmweiss blühende Akelei Aqullegia glandulosa veru, eine der schönsten aller Akeleien. Blumen sehr gross, aussen tieblau, innen reinweiss- Prachtvoll. (teh verkaufe nur junge Planzen, die sicher anwachsen.) vulgaris fl. pleno, gefültte Varietäten in verschiedenen Farben, 100 Stück 20,—M. Armeria plendens (Luuchenan). Grasnelke mit karminrosa Blüthenköplen: besonders schön zu Einfassungen Arnebia echlödes, eine seltene Staude mit 40 cm hohen zahl- reichen Blüthendolden goldgelber Röhrenblütben, die am Schlunde schwarz gefleckt sind, Aster alpiuns, miedrig bleibende, matblau blühende Pelsen- planze, auch zu Einfassungea geeignet, 100 St. M. S.— Datsehl, sehr reichbülmende Herbstaster phanze, auch zu Einfassungea geeignet, 100 St. M. S.— Datsehl, sehr reichbülmende Herbstaster horizontalis. Die zierlichen Zweige sind horizontal ab- stehend, Blüthen brüumlichrosa mit weissen Staubfäden. Sehr schöne Herbstastern; niedrig bleibend, Blüthen zierlein, lilarosa, reichbilkhend hybridus Mrs. Peters, engl. Neuheit ""Schneeflocke", unschätzbar für die Bin- dere. Die reinweissen Blumen erscheinen in solcher Menge, dass d			10 St.
Anemone japonica "Brilland", leuchtend dunkelrosa " elegans, zart rosatarben, sehr grossblumig " Honorine Jobert", einer der schönstee " Herbstblüher Blüthen sehr gross, reinweiss " " Whirlwind, werthvolle Neuhet. Blümen habgefüllt, weiss Anthemis Kelwayi, sehr reichblüh. Stande, mit silbergrauen, tief geschlützten Blüttern u. schönen goldgelben Blüthen. Antherieum Lillastram major, werthvolle für Blüthern tranben mit grossen weissen lilienartigen Blüthen. Antherieum Lillastram major, werthvolle für Blüthern tranben mit grossen weissen lilienartigen Blüthen der Glycine Apios) Schlingpflanze mit rhizom artigen Wurzelknollen, Blumen fähnlich der Glycine, eigenartig, purpr-violett Aqullegia dabellata nana alba. Sehr friib blühende, niedrige rahmweiss blühende Akelei Aqullegia flabellata nana alba. Sehr friib blühende, niedrige rahmweiss blühende Akelei Aqullegia flabellata nana alba. Sehr friib blühende, niedrige rahmweiss blühende Akelei Aqullegia flabellata nana alba. Sehr friib blühende, niedrige rahmweiss blühende Akelei Aqullegia flabellata nana alba. Sehr friib blühende, niedrige rahmweiss blühende Akelei Aqullegia flabellata nana alba. Sehr friib blühende, niedrige rahmweiss blühende Selene Stande mit 40 cm hohen zahl- reichen Blüthendolden goldgelber Röhrenblüthen, die am Schlunde schwarz gefleckt sind, Aster alpinus, niedrig bleibende, matbhau blühende Felsen- pflanze, auch zu Einfassungea geeignet, 100 St. M. 8,— Datschli, sehr reichblühende Herbst-Aster mit feinen zarten weissen Blumen zarten weissen Blumen rescheinen in solcher Menge, dass die Planze genz bedeckt wird " "Schneeflocke", unschätzbar für die Bin- derei. Die reinweissen Blumen erscheinen in grosser Menge an den gleichimäsig gebauten Pflanzen erst späi im Herbst, daher besonders werthvoll für den Blumen pie grossen violett blauen Blum	ing Auswahl imaggiors spilon blitthenster	Mi	Mi
" "Honorine Jobert", einer der schönstes Herbstbliker. Blüthen schr gross, reinweiss tärker, auch die Blumen sind krätiger gebaut Whirlwind, werthvolle Neuheit. Blumen halbgefüllt, weiss Anthemis Kelwayi, schr reichblüß. Staude, mit silbergrauen, tief geschlitzten Blättern u. schönen goldgelben Blüthen. Antherieum Lillastrum major, werthvoll für Binderei. Blüthentrauben mit grossen weissen lilienartigen Blumen besetzt, wohlriechend Apios tuberosa (Glycine Apios) Schlingpflanze mit rhizomartigen Wurzelknollen, Blumen ähnlich der Glycine, eigenartig, purpur-violett Aquilegia eoerulea lybrid: (lanylodgensks.) Akelei, mit langgespornten Blumen, aussen matt bis dunkelblau, innen weiss oder geblich, 100 Stück 25.— M. Aquilegia flabellata nana alba. Schr früh blühende, niedrige rahmweiss blüthende Akelei Aquilegia glandulosa vera, eine der schönsten aller Akeleien. Blumen sehr gross, aussen tiefblau, innen reinweiss. Prachtvoll. (Ich verkanfe nur junge Pflanzen, die sicher anwachsen.) """ vulgaris fl. pleno, gefüllte Varietäten in verschiedenen Farben, 100 Stück 20. M. Armeria pleudens (Laucheana). Grasnelke mit karminrosa Blüthenköpfen; besonders schön zu Einfassungen Schlunde schwarz gefleckt sind, Aster alplaus, niedrig bleibende. mattblau blühende Felsenpflanze, auch zu Einfassungea geeignet, 100 St. M. 8,— Datschl, sehr reichblühende Herbst-Aster mit feinen Zarten weissen Blumen Aster ericoidis. Pelaubung haidekrautartig. Dankbar blühend, weiss, sternförmig. Sehr zierende Pflanze """, horizontalis. Die zierlichen Zweige sind horizontal abstehend, Blüthen bräunlichrosa mit weissen Staubfäden. Sehr schönsten Herbstastern, niedrig bleibend, Blüthen zierlich, illarosa, reichblühend """, Schneeflocke", unschätzbar für die Binderei. Die reinweissen Blumen erscheinen in grosser Menge an den gleichmässig gebauten Pflanze erschönsten Erstweisen Blumen erscheinen in grosser Menge an den gleichmässig gebauten Pflanzen erst spät im Herbst, daher besondert werthvoll für den Blumen- schnitt. Man könnnte diese Aster		-,50	199
Herbstblüher. Blüthen sehr gross, reinweiss stärker, anch die Blumen sind kräftiger gebaut Whirlwind, werthvolle Neuheit. Blumen halbgefült, weiss Anthemis Kelwayi, sehr reichblüh. Staude, mit silbergrauen, tief gesehlützen Blättern un sehönen goldgelben Blüthentauben mit grossen weissen Illienartigen Blumen besetzt, wohlriechend Antherieum Liliustrum major, werthvoll für Binderei. Blüthentrauben mit grossen weissen Illienartigen Blumen besetzt, wohlriechend Apios tuberosu (Glycine Apios) Schlingpflanze mit rhizomartigen Wurzelknollen, Blumen ähnlich der Glycine, eigenartig, purpur-violett Aqullegia deoerulea hirdi (Inaylodgensis,) Akelei, mit langgespornten Blumen, aussen matt bis dunkelblau, innen weiss oder geblich, 100 Stück 25.—M. Aqullegia flabellata nana alba. Schr früh blütende, niedrige rahmweiss blühende Akelei Aqullegia glandulosa vera, eine der schönsten aller Akeleien. Blumen sehr gross, aussen tieblau, innen reinweiss. Prachtvoll (Che verkaufe nur junge Pflanzen, die sicher anwachsen) vulgaris fi. pleno, gefüllte Varietäten in verschiedenen Farben, 100 Stück 20.—M. Armerin plendens (Lawchenau). Grasnelke mit karminrosa Blüthenköpfen; besonders schön zu Einfassungen Arnebia ochlödes, eine seltene Staude mit 40 cm hohen zahlreichen Blüthendolden goldgelber Röhrenblüthen, die am Schlunde schwarz gefleckt sind, Aster alpinus, niedrig bleibende, matblau blüthende Pelsenpflanze, anch zu Einfassungea geeignet, 100 St. M. 8.—Datschi, sehr reichblühende Herbst-Aster mit feinen zarten weissen Blumen Aster ericoidis, Belaubung haidekrautartig, Dankbar blühend, weiss, sternförnig. Sehr zierende Pflanze, horizontalis. Die zierlichen Zweige sind horizontal abstehend, Blüthen bräunlichrosa mit weissen Staubfäden. Sehr schönsten Herbstastera, niedrig bleibend, Blüthen zierlich, lilarosa, reichblühend. "Schlueeffocke", unschätzbar für die Binderei, blei reinweissen Blumen erscheinen in solcher Menge an den gleichmässig gebauten Pflanzen erst spät im Herbst, daher besonders werthvoll für den Blumen. p.,		-,30	2,50
*** *** *** *** *** *** *** *** *** **		20	2.50
stärker, anch die Blumen sind kräftiger gebaut huftvind, werthvolle Neuheit. Blumen halbgefüllt, weiss Anthemis Kelwayi, sehr reichblüh. Stande, mit silbergranen, tief geschlützeten Blättern un schönen goldgelben Blüthentauben mit grossen weissen filienartigen Blumen besetzt, wohlriechend Apios tuberosa (Glycine Apios) Schlingpflanze mit rhizomartigen Wurzelknollen, Blumen ähnlich der Glycine, eigenartig purpur-violett Aqullegia coerulea hybrid (laaylodgensis,) Akelei, mit langespornten Blumen, aussen matt bis dunkelblau, innen weiss oder geblich, 100 Stück 25.— M. Aquilegia flabellata nana abba. Schr früh blühende, niedrige rahmweiss blühende Akelei Aquilegia glandulosa vera, eine der schönsten aller Akeleien. Blumen schr gross, aussen tiefblau, innen reinweiss. Prachtvoll. (Ich verkaufe nur junge Pflanzen, die sicher anwachsen.) "vulgaris fi. pleno, gefüllte Varietäten in verschiedenen Farben, 100 Stück 20.— M. Armeria plendens (Lauchenna). Grasnelke mit karminrosa Blüthenköpien; besonders schön zu Elmässungen Arnebia echioïdes, eine seltene Stande mit 40 cm hohen zahlreichen Blüthendolden goldgelber Röhrenblüthen, die am Schlunde schwarz gefleckt sind, Aster alpinus, niedrig bleibende. mattblau blühende Felsenpflanze, auch zu Elmässungea geeignet, 100 St. M. 8;— Datschi, sehr reichblühende Herbst-Aster mit feinen zarten weissen Blumen Aster ericoidis, Belaubung haidekrautartig. Dankbar blühend, weiss, sternförnig. Sehr zierende Pflanze "horizontalis. Die zierlichen Zweige sind horizontal abstehend, Blüthen bräunlichrosa mit weissen Stanbfaden. Sehr schöne Herbstastern, niedrig bleibend, Elüthen zierlich, illarosa, reichblähend "", "Schneeflocke", unschätzbar für die Binderei. Die reinweissen Blumen erscheinen in solcher Menge, dass die Pflanze, ganz bedeckt wird "", grandiflorus, völlig verschieden von allen anderen im Bau der Pflanze, Belaubung und Grösse der Blumen. Die grossen violett-blauen Blumen erscheinen in grosser Menge an den gleichmässig gebauten Pflanzen erst spät im Herbst, daher besonders w	Lady Andilann" Shulish dar varigan woohst	-,50	2,50
Mithwind, westhvolle Neuheit. Blumen halbgefüllt, weiss* **Anthemis Kelwayl, sehr reichblüh. Staude, mit silbergrauen, tief geschlitzten Blättern u. sehönen goldgelben Blüthen. Antherieum Liliastrum major, werthvoll für Binderei. Blüthentrauben mit grossen weissen lilienartigen Blumen besetzt, wohlriechend **Apios tuberosa (Glycine Apios) Schlingpflanze mit rhizomartigen Wurzelknollen, Blumen ähnlich der Glycine, eigenartig, purpur-violett **Aquilegia coerulea hybrid.** (haylodgensis,) Akelei, mit langgespornten Blumen, aussen matt bis dunkelblau, innen weiss oder geblich, 100 Stück 25.— M. **Aquilegia flabellata nana alba.** Schr friib blühende, niedrige rahmweiss blüthende Akelei **Aquilegia glandulosa vera, eine der schönsten aller Akeleien. Blumen sehr gross, aussen tiefblau, innen reinweiss. Prachtvoll. (Ich verkaufe nur jünge Pflanzen, die sicher anwachsen.) **vulgaris fl. pleno, gefüllte Varietäten in verschiedenen Farben, 100 Stück 20. M. **Armeria plendens (Laucheana). Grasnelke mit karminrosa Blüthenköpfen; besonders schön zu Einfassungen **Arnebia echloides, eine seltene Staude mit 40 cm hohen zahlreichen Blüthendoldea goldgelber Rührenblüthen, die am Schlunde schwarz gefleckt sind, **Aster alpiuus, niedrig bleibende, mathblau blüthende Pelsenpflanze, auch zu Einfassungea geeignet, 100 St. M. 8,— **Datschi, sehr reichblüthende Herbst-Aster mit feinen zarten weissen Blumen **Aster ericoidis, Belaubung haidekrautartig. Dankbar blüthend, weiss, sternförnig. Sehr zierende Pflanze **, horizontalis. Die zierlichen Zweige sind horizontal abstehend, Elüthen bräunfichrosa mit weissen Staubfäden. Sehr schöne Herbstaster **, "Schneeflocke", unschätzbar für die Binderei. Blüthen zierlich, lilarosa, reichblühend **, "Schneeflocke", unschätzbar für die Binderei. Die grossen violett-blauen Blumen erscheinen in solcher Menge, dass die Pflanze ganz bedeckt wird. **, "Schneeflocke", unschätzbar für die Blinderei. Die grossen violett-blauen Blumen erscheinen in golsser Menge an den gleichmäsig gebaut		,40	3,50
Anthemis Kelwayi, sehr reichblüh. Stande, mit silbergrauen, tief geschlützten Blättern u. schönen goldgelben Blüthen. Antherieum Liliastrum majar, werthvoll für Binderei. Blüthentrauben mit grossen weissen lilienartigen Blumen besetzt, wohlriechend Apios tuberosa (Glycine Apios) Schlingpflanze mit rhizomartigen Wurzelknollen, Blumen ähnlich der Glycine, eigenartig, purpur-violett Aquilegia coerulea hybrid. (haylodgensis.) Akelei, mit langgespornten Blumen, aussen matt bis dunkelblau, innen weiss oder geblich, 100 Stück 25,— M. Aquilegia flandulosa vera, eine der schönsten aller Akeleien. Blumen sehr gross, aussen tiefblau, innen reinweiss. Prachtvoll. (Ich verkaufe nur junge Pflanzen, die sicher anwachsen.) **vulgaris fl. pleno**, gefüllte Varietäten in verschiedenen Farben, 100 Stück 20, M. Armeria plendens (Laucheana). Grasnelke mit karmiurosa Blüthenköpfen; besonders schön zu Einfassungen Arnebia echioïdes, eine seltene Staude mit 40 cm hohen zahlreichen Blüthendolden goldgelber Röhrenblüthen, die am Schlunde schwarz gefleckt sind, Aster alpiuus, miedrig bleibende, mattblau blühende Felsenpflanze, auch zu Einfassungea geeignet, 100 St. M. 8,— **Datschi**, sehr reichblühende Herbst-Aster mit feinen zarten weissen Blumen Aster ericoidis, Belaubung haidekrautartig. Dankbar blühend, weiss, sternförmig. Sehr zierende Pflanze **, horizontalis. Die zierlichen Zweige sind horizontal abstehend, Blüthen bräumlichrosa mit weissen Staubfäden. Sehr schöne Herbstaster **, hybridus Mrs. Peters, engl, Neuheit** **, "Schneeflocke", unschätzbar für die Bindere. Die reinweissen Blumen erscheinen in solcher Menge, dass die Pflanze ganz bedeckt wird **, "Schneeflocke", unschätzbar für die Bindere. Die reinweissen Blumen erscheinen in solcher Menge, dass die Pflanze ganz bedeckt wird **, grandiflortus, völlig verschieden von allen anderen im Bau der Pflanze, Belaubung und Grösse der Blumen. Die grossen violett-blauen Blumen erscheinen in grosser Menge an deu gleichmäsig gebauten Pflanzen erst spät im Herbst, daher b	Whirlwind worthwalle Nauheit Bluman		,
tief geschlitzten Blättern u. schönen goldgeben Blüthen. Antherieum Liliastrum major, werthvoll für Binderei. Blüthen tranben mit grossen weissen lilienartigen Blumen besetzt, wohlriechend Apios tuberosa (Glycine Apios) Schlingpflanze mit rhizomartigen Wurzelknollen, Blumen ähnlich der Glycine, eigenartig, purpur-violett Aquilegia coerulea hybrid (haylodgensis,) Akelei, mit langgespornten Blumen, anssen matt bis dunkelblau, innen weiss oder geblich, 100 Stück 25.— M. Aquilegia flabellata nana alba. Schr früh blühende, niedrige rahmweiss blühende Akelei Aquilegia glandulosa vera, eine der schönsten aller Akeleien. Blumen sehr gross, aussen tiefblau, innen reinweiss. Prachtvoll. (Ich verkaufe nur junge Pflanzen, die sicher anwachsen.) **vulgaris fl. pleno, gefüllte Varietäten in verschiedenen Farben, 100 Stück 20. M. Armeria plendens (Laucheana). Grasnelke mit karmiurosa Blüthenköpfen; besonders schön zu Einfassungen and echlörides, eine seltene Staude mit 40 cm hohen zahlreichen Blüthendolden goldgelber Röhrenblüthen, die am Schlunde schwarz gefleckt sind, Aster alpinus, niedrig bleibende mattblau blühende Felsenpflanze, auch zu Einfassungea geeignet, 100 St. M. 8;— **Datschi, sehr reichblühende Herbst-Aster mit feinen zarten weissen Blumen Aster ericoidis, Belaubung haidekrautartig Dankbar blühend, weiss, sternförnig. Sehr zierende Pflanze **, horizontalis. Die zierlichen Zweige sind horizontal abstehend, Blüthen bräumfichrosa mit weissen Staubfäden. Sehr schöne Herbstaster; **, hybridus Mme. Soymier, werthvolle Neuheit, eine der schönsten Herbstastern; niedrig bleibend, Blüthen zierlich, lilarosa, reichblühend **, hybridus Mrs. Peters, engl, Neuheit **, "Schneeflocke", unschätzbar für die Binderei. Die reinweissen Blumen erscheinen in solcher Menge, dass die Pflanze ganz bedeckt wird **grandiflorus, völlig verschieden von allen anderen im Bau der Pflanze, Belaubung und Grösse der Blumen. Die grossen violett-blauen Blumen erscheinen in grosser Menge an den gleichmässig gebauten Pflanzen erst spät i		-,50	4,-
Antherieum Litliastrum major, werthvolf für Binderei Blüthentranben mit grossen weissen lilienartigen Blumen besetzt, wohlriechend Apis tuberosa (Glycine Apios) Schlingpflanze mit rhizom artigen Wurzelknollen, Blumen ähnlich der Glycine, eigenartig, purpur-violett Aqullegia eoerulea hybrid ((haylodgensis,) Akelei, nit langgespornten Blumen, aussen matt bis dunkelblau, innen weiss oder geblich, 100 Stück 25,— M. Aquilegia flabellata nana alba. Sehr früh blühende, niedrige rahnweiss blühende Akelei Aquilegia glandulosa vera, eine der schönsten aller Akeleien. Blumen sehr gross, aussen tiefblau, innen reinweiss. Prachtvoll. (Ich verkaufe nur junge Pflanzen, die sicher anwachsen.) **vulgaris fl. pleno, gefüllte Varietäten in verschiedenen Farben, 100 Stück 20, M. Armerin plendens (Laucheana). Grasnelke mit karminrosa Blüthenköpfen; besonders schön zu Einfassungen Arnebia echioïdes, eine seltene Staude mit 40 cm hohen zahlreichen Blüthendolden goldgelber Röhrenblüthen, die am Schlunde schwarz gefleckt sind, Aster alpiuns, niedrig bleibende. mattblau blühende Pelsenpflanze, auch zu Einfassungea geeignet, 100 St. M. 8;— **Datschi, sehr reichblühende Herbst-Aster mit feinen zarten weissen Blumen Aster ericoidis, Belaubung haidekrautartig. Dankbar blühend, weiss, sternförmig. Sehr zierende Pflanze **nhorizontalis.**Die zierlichen Zweige sind horizontal abstehend, Blüthen bräunflichrosa mit weissen Staubfäden. Sehr schönsten Herbstastern; niedrig bleibend, Blüthen zierlich, Bliarosa, reichblähend **nhybridus Mme. Soymier, werthvolle Neuheit, eine der schönsten Herbstastern; niedrig bleibend, Blüthen zierlich, Bliarosa, reichblähend **nhybridus Mrs. Peters, engl. Neuheit **n**, "Schneeflocke"; unschätzbar für die Binderei Die reinweissen Blumen erscheinen in solcher Menge, dass die Pflanze ganz bedeckt wird **grandiflorus, völlig verschieden von allen anderen im Bau der Pflanze, Belaubung und Grösse der Blumen. Die grossen violett-blauen Elumen erscheinen in grosser Menge an den gleichmässig gebauten Pfl		40	2.50
trauben mit grossen weissen lilienartigen Blumen besetzt, wohlriechend Apios tuberosa (61)cine Apios) Schlingpflanze mit rhizomartigen Wurzelknollen, Blumen ähnlich der Glycine, eigenartig, purpur-violett Aquilegia coerulea hybrid: (haylodgensis.) Akelei, mit langgespornten Blumen, aussen matt bis dunkelblau, innen weiss oder geblich, 100 Stück 25,— M. Aquilegia flabellata nana alba. Schr früh blühende, niedrige rahmweiss blühende Akelei Aquilegia glandulosa vera, eine der schönsten aller Akeleien. Blumen sehr gross, aussen tießlau, innen reinweiss. Prachtvoll. (Ich verkaufe nur junge Pflanzen, die sicher anwachsen.) **vulgaris fl. pleno, gefüllte Varietäten in verschiedenen Farben, 100 Stück 20, M. Armerin plendens (Lauchenna). Grasnelke mit karminrosa Blüthenköpfen; besonders schön zu Einfassungen Arnebia echloïdes, eine seltene Staude mit 40 cm hohen zahlreichen Blüthendofden goldgelber Röhrenblüthen, die am Schlunde schwarz gefeckt sind, Aster alpinus, niedrig bleibende. mattblau blühende Pelsenpflanze, auch zu Einfassungea geeignet, 100 St. M. 8,— **Datschi, sehr reichblühende Herbst-Aster mit feinen zarten weissen Blumen Aster ericoidis, Belaubung haidekrautartig Dankbar blühend, weiss, sternförmig. Schr zierende Pflanze. **n horizontalis. Die zierlichen Zweige sind horizontal abstehend, Blüthen bräunflichrosa mit weissen Staubfäden. Schr schöne Herbstaster **n hybridus Mme. Soynnier, werthvolte Neuheit, eine der schönsten Herbstastern: niedrig bleibend, Blüthen zierlich, lilarosa, reichbilihend **n, hybridus Mrs. Peters, engl, Neuheit **m, "Schneeflocke", unschätzbar für die Binderei. Die reinweissen Blumen erscheinen in solcher Menge, dass die Pflanze ganz bedeckt wird **grandiflorus, völlig verschieden von allen anderen im Bau der Pflanze, Belaubung und Grösse der Blumen. Die grossen violett-blauen Blumen erscheinen in grosser Menge an den gleichmässig gebauten Pflanzen erst spät im Herbst, daher besonders werthvoll für den Blumen erscheinen in grosser Menge an den gleichmässig gebauten		-,4,	3,00
wohlriechend Apios tuberosa (Glycine Apios) Schlingpflanze mit rhizomartigen Wurzelknollen, Blumen ähnlich der Glycine, eigenartig, purpur-violett Aqullegia coerulea hybrid. (haylodgensis,) Akelei, mit langgespornten Blumen, aussen matt bis dunkelblau, innen weiss oder geblich, 100 Stück 25,—M. Aqullegia flabellata nana alba. Sehr früh blühende, niedrige rahmweiss blühende Akelei Aquilegia glandulosa vera, eine der schönsten aller Akeleien. Blumen sehr gross, aussen tiefblau, innen reinweiss. Prachtvoll. (Ich verkaufe nur junge Pflanzen, die sicher anwachsen.) "vulgaris fl. pleno, gefülte Varietäten in verschiedenen Farben, 100 Stück 20,—M. Armeria plendens (Lauchenna). Grasnelke mit karminrosa Blüthenköpfen; besonders schön zu Einfassungen Arnebia echloïdes, eine seltene Staude mit 40 cm hohen zahlreichen Blüthendöden goldgelber Röhrenblüthen, die am Schlunde schwarz gefleckt sind, Aster alpinus, niedrig bleibende, mattblau blühende Felsenpflanze, auch zu Einfassungea geeignet, 100 St. M. 8;— Datschi, sehr reichblühende Herbst-Aster mit feinen zarten weissen Blumen Aster ericoidis, Belaubung haidekrautartig. Dankbar blühend, weiss, sternförmig. Sehr zierende Pflanze Ihorizontalis. Die zierlichen Zweige sind horizontal abstehend, Blüthen bräunlichrosa mit weissen Staubfäden. Sehr schöne Herbstastern; niedrig bleibend, Blüthen zierlich, Iilarosa, reichblähend """, "", Schneeflocke", unschätzbar für die Binderei. Die reinweissen Blumen erscheinen in solcher Menge, dass die Pflanze ganz bedeckt wird """, "", Schneeflocke", unschätzbar für die Binderei. Die reinweissen Blumen erscheinen in grosser Menge an den gleichmässig gebauten Pflanzen erst spät im Herbst, daher besonders werthvoll für den Blumenschnitt. Man könnnte diese Aster "Blaue Herbst-Marguerite" nennen """, Mmie. Cocheux, neu, wächst nur 30 cm hoch, auch		5 5000	i dois
artigen Wurzelknollen, Blumen ähnlich der Glycine, eigenartig, purpur-violett Aqullegia coerulea hybrid (haylodgensis,) Akelei, mit langgespornten Blumen, aussen matt bis dunkelblau, innen weiss oder geblich, 100 Stück 25,— M. Aqullegia flabellata nana alba. Sehr früh blühende, niedrige rahmweiss blühende Akelei Aqullegia glandulosa vera, eine der schönsten aller Akeleien. Blumen sehr gross, aussen tiefblau, innen reinweiss. Prachtvoll. (Ich verkanfe nur junge Pflanzen, die sicher anwachsen.) **vulgaris fl. pleno, gefüllte Varietäten in verschiedenen Farben, 100 Stück 20, M. Armeria plendens (Lauchenna). Grasnelke mit karntinrosa Blüthenköpfen; besonders schön zu Einfassungen Arnebia echioïdes, eine seltene Staude mit 40 cm hohen zahlreichen Blüthendolden goldgelber Röhrenbfüthen, die am Schlunde schwarz gefleckt sind, Aster alpiuus, niedrig bleibende, mattblau blühende Felsenpflanze, auch zu Einfassungea geeignet, 100 St. M. 8,— **Datsehl**, sehr reichblühende Herbst-Aster mit feinen zathreichens Blüthen bräunlichrosa mit weissen Staubfäden. Sehr schöne Herbstaster **norizontalis.** Die zierlichen Zweige sind horizontal abstehend, Blüthen bräunlichrosa mit weissen Staubfäden. Sehr schönsten Herbstaster **norizontalis.** Die zierlichen Zweige sind horizontal abstehend, Blüthen bräunlichrosa mit weissen Staubfäden. Sehr schöne Herbstaster **norizontalis.** Die zierlichen Zweige sind horizontal abstehend, Blüthen bräunlichrosa mit weissen Staubfäden. Sehr schönsten Herbstaster **norizontalis.** Die zierlichen Zweige sind horizontal abstehend, Blüthen zierlich, lilarosa, reichblithend **norizontalis.** Peters, engl, Neuheit **"", "Schneeflocke", unschätzbar für die Binderei. Die reinweissen Blumen erscheinen in solcher Menge, dass die Pflanze ganz bedeckt wird **grandiflorus, völlig verschieden von allen anderen im Bau der Pflanze, Belaubung und Grösse der Blumen. Die grossen violett-blauen Blumen erscheinen in grosser Menge an den gleichmässig gebauten Pflanzen erst spät im Herbst, daher besonders	wohlriechend	-,45	3,50
eigenartig, purpur-violett Aquilegia coerulea hybrid i (haylodgensis,) Akelei, mit langgespornten Blumen, aussen matt bis dunkelblau, innen weiss oder geblich, 100 Stück 25,— M. Aquilegia flabellata nama alba. Sehr früh blühende, niedrigerahmweiss blühende Akelei Aquilegia glandulosa vera, eine der schönsten aller Akeleien. Blumen sehr gross, aussen tiefblau, innen reinweiss. Prachtvoll. (Ich verkaufe nur jünge Pflanzen, die sicheranwachsen.) "vulgaris fl. pleno, gefüllte Varietäten in verschiedenen Farben, 100 Stück 20, M. Armeria plendens (Laucheana). Grasnelke mit karnninosa Blüthenköpfen; besonders schön zu Einfassungen Arnebia echloïdes, eine seltene Staude mit 40 cm hohen zahlreichen Blüthendolden goldgelber Röhrenblütten, die am Schlunde schwarz gefeckt sind, Aster alpiuus, niedrig bleibende, mattplau blühende Pelsenpflanze, auch zu Einfassungea geeignet, 100 St. M. 8,— "Datschi, sehr reichblühende Herbst-Aster mit feinen zarten weissen Blumen Aster ericoidis, Belaubung haidekrautartig, Dankbar blühend, weiss, sternförmig. Sehr zierende Pflanze "horizontalis. Die zierlichen Zweige sind horizontal abstehend, Blüthen bräunlichrosa mit weissen Staubfäden. Sehr schönsten Herbstaster; niedrig bleibend, Blüthen zierlich, lilarosa, reichblihend "hybridus Mme. Soymier, werthvolle Neuheit, eine der schönsten Herbstaster; niedrig bleibend, Blüthen zierlich, lilarosa, reichblihend "hybridus Mms. Peters, engl. Neuheit" """, "Schneeflocke", unschätzbar für die Binderei. Die reinweissen Blumen erscheinen in solcher Menge, dass die Pflanze ganz bedeckt wird """, "Schneeflocke", unschätzbar für die Binderei. Die reinweissen Blumen erscheinen in grosser Menge an deu gleichmässig gebauten Pflanzen erst spät im Herbst, daher besonders werthvoll für den Blumenschnitt. Man könnnte diese Aster "Blaue Herbst-Marguerite" nennen """, Mme. Cocheux, neu, wächst mur 30 cm hoch, auch		400110	silomas.
Aquilegia coerulea hybrid (haylodgensis,) Akelei, mit langge- spornten Blumen, aussen matt bis dunkelblau, innen weiss oder geblich, 100 Stück 25,— M. Aquilegia flabellata nana alba. Sehr früh blühende, niedrige rahmweiss blühende Akelei Aquilegia glandulosa vera, eine der schönsten aller Akeleien. Blumen sehr gross, aussen tiefblau, innen reinweiss. Prachtvoll. (Ich verkaufe nur jünge Pflanzen, die sicher anwachsen.) "vulgaris fl. pleno, gefüllte Varietäten in verschiedenen Farben, 100 Stück 20, M. Armerin plendens (Laucheana). Grasnelke mit karminrosa Blüthenköpfen; besonders schön zu Einfassungen Arnebia echloïdes, eine seltene Staude mit 40 cm hohen zahl- reichen Blüthendolden goldgelber Röhrenbfüthen, die am Schlunde schwarz gefleckt sind, Aster alpinus, niedrig bleibende, mattblau blühende Felsen- pflanze, auch zu Einfassungea geeignet, 100 St. M. 8,— Datschl, sehr reichblühende Herbst-Aster mit feinen zarten weissen Blumen Aster ericoidis, Belaubung haidekrautartig. Dankbar blühend, weiss, sternförmig. Sehr zierende Pflanze "horizontalis. Die zierlichen Zweige sind horizontal ab- stehend, Blüthen bräunlichrosa mit weissen Staubfäden. Sehr schöne Herbstaster "hybridus Mme. Soymier, werthvolle Neuheit, eine der schönsten Herbstastern; niedrig bleibend, Blüthen zierlich, Iilarosa, reichblühend "hybridus Mrs. Peters, engl, Neuheit """ "Schneeflocke", unschätzbar für die Bin- derei. Die reinweissen Blumen erscheinen in solcher Menge, dass die Pflanze ganz bedeckt wird """ "Schneeflocke", unschätzbar für die Bin- derei. Die reinweissen Blumen erscheinen in solcher Menge, dass die Pflanze ganz bedeckt wird """ "Schneeflocke", unschätzbar für die Bin- derei. Die reinweissen Blumen erscheinen in solcher Menge, dass die Pflanze ganz bedeckt wird """ "Totalenten in solcher Menge, dass die Pflanze ganz bedeckt wird """ "Totalenten in solcher Menge an den gleichmässig gebauten Pflanzen erst spät im Herbst, daher besonders werthvoll für den Blumen schnitt. Man könnnte diese Aster "Blaue Herbst-Mar- guerite		40	la la la
spornten Blumen, aussen matt bis dunkelblau, innen weiss oder geblich, 100 Stück 25,— M. Aquilegia flabellata nana alba. Sehr früh blühende, niedrige rahmweiss blühende Akelei Aquilegia glandulosa vera, eine der schönsten aller Akeleien. Blumen sehr gross, aussen tiefblau, innen reinweiss. Prachtvoll. (Ich verkaufe nur junge Pflanzen, die sicher anwachsen.) "vulgaris fl. pleno, gefüllte Varietäten in verschiedenen Farben, 100 Stück 20, M. Armeria plendens (Laucheana). Grasnelke mit karminrosa Blüthenköpfen; besonders schön zu Einfassungen Arnebia echio'des, eine seltene Staude mit 40 cm hohen zahlreichen Blüthendolden goldgelber Röhrenblüthen, die am Schlunde schwarz gefleckt sind, Aster alpinus, niedrig bleibende, mattblau blühende Felsenpflanze, auch zu Einfassungea geeignet, 100 St. M. 8,— "Datschi, sehr reichblühende Herbst-Aster mit feinen zarten weissen Blumen Aster ericoidis, Belaubung haidekrautartig. Dankbar blühend, weiss, sternförmig. Sehr zierende Pflanze "horizontalis. Die zierlichen Zweige sind horizontal abstehend, Blüthen bräunlichrosa mit weissen Staubfäden. Sehr schöne Herbstastern; niedrig bleibend, Blüthen zierlich, Iilarosa, reichblühend "hybridus Mme. Soymier, werthvolle Neuheit, eine der schönsten Herbstastern; niedrig bleibend, Blüthen zierlich, Iilarosa, reichblühend """, "Schneeflocke", unschätzbar für die Binderei. Die reinweissen Blumen erscheinen in solcher Menge, dass die Pflanze ganz bedeckt wird """, "Schneeflocke", unschätzbar für die Binderei. Die reinweissen Blumen erscheinen in grosser Menge an den gleichmässig gebauten Pflanzen erst spät im Herbst, daher besonders werthvoll für den Blumen schnitt. Man könnnte diese Aster "Blaue Herbst-Marguerite" nennen """, Mme. Cocheux, neu, wächst mur 30 cm hoch, auch """, 40 4,50		-,40	5,-
weiss oder geblich, 100 Stück 25,— M. Aquilegia flabellata nana alba. Sehr früh blühende, niedrige rahmweiss blühende Akelei Aquilegia glandulosa vera, eine der schönsten aller Akeleien. Blumen sehr gross, aussen tießlau, innen reinweiss. Prachtvoll. (Ich verkaufe nur junge Pflanzen, die sicher anwachsen.) "vulgaris fl. pleno, gefüllte Varietäten in verschiedenen Farben, 100 Stück 20,— M. Armeria plendens (Laucheana). Grasnelke mit karminrosa Blüthenköpfen; besonders schön zu Einfassungen Arnebia echioïdes, eine seltene Stande mit 40 cm hohen zahlreichen Blüthendolden goldgelber Röhrenblüthen, die am Schlunde schwarz gefleckt sind, Aster alpiuus, niedrig bleibende mattblau blühende Felsenpflanze, auch zu Einfassungea geeignet, 100 St. M. 8,— Datschi, sehr reichblühende Herbst-Aster mit feinen zarten weissen Blumen Aster ericoidis, Belaubung haidekrautartig, Dankbar blühend, weiss, sternförmig. Sehr zierende Pflanze "horizontalis. Die zierlichen Zweige sind horizontal abstehend, Blüthen bräunlichrosa mit weissen Staubfäden. Sehr schöne Herbstaster "hybridus Mme. Soymier, werthvolle Neuheit, eine der schönsten Herbstastern; niedrig bleibend, Blüthen zierlich, illarosa, reichblihend "hybridus Mrs. Peters, engl, Neuheit "", "Schnieeflocke", unschätzbar für die Bindere. Die reinweissen Blumen erscheinen in solcher Menge, dass die Pflanze ganz bedeckt wird "", "Schnieeflocke", unschätzbar für die Bindere. Die grossen violett-blauen Blumen erscheinen in grosser Menge an den gleichmässig gebauten Pflanzen erst spät im Herbst, daher besonders werthvoll für den Blumenschmitt. Man könnnte diese Aster "Blaue Herbst-Marguerite" nemen "", Mme. Cocheux, neu, wächst nur 30 cm hoch, auch			What had
rahmweiss blühende Akelei Aquilegia glandulosa vera, eine der schönsten aller Akeleien. Blumen sehr gross, aussen tiefblau, innen reinweiss. Prachtvoll. (Ich verkaufe nur junge Pflanzen, die sicher anwachsen.) "vulgaris fl. pleno, gefüllte Varietäten in verschiedenen Farben, 100 Stück 20, M. Armeria plendens (Lauchenna). Grasnelke mit karminrosa Blüthenköpfen; besonders sehön zu Einfassungen Arnebia echioïdes, eine seltene Staude mit 40 cm hohen zahlreichen Blüthendolden goldgelber Röhrenblüthen, die am Schlunde schwarz gefleckt sind, Aster alpiuus, niedrig bleibende, mattblau blühende Felsenpflanze, auch zu Einfassungea geeignet, 100 St. M. 8,— Datschi, sehr reichblühende Herbst-Aster mit feinen zarten weissen Blumen Aster ericoidis, Belaubung haidekrautartig. Dankbar blühend, weiss, sternförmig. Sehr zierende Pflanze horizontalis. Die zierlichen Zweige sind horizontal abstehend, Blüthen bräunlichrosa mit weissen Staubfäden. Sehr schöne Herbstastern; niedrig bleibend, Blüthen zierlich, illarosa, reichblühend "", Schneeflocke", unschätzbar für die Binderei. Die reinweissen Blumen erscheinen in solcher Menge, dass die Pflanze ganz bedeckt wird "", Schneeflocke", unschätzbar für die Binderei. Die reinweissen Blumen erscheinen in solcher Menge, dass die Pflanze ganz bedeckt wird "", Schneeflocke", unschätzbar für die Binderei. Die grossen violett-blauen Blumen erscheinen in grosser Menge an den gleichmässig gebauten Pflanzen erst spät im Herbst, daher besonders werthvoll für den Blumenschnitt. Man könnnte diese Aster "Blaue Herbst-Marguerite" nemen "Mme. Cocheux, neu, wächst nur 30 cm hoch, auch		-,40	3,50
Aquilegia glandulosa vera, eine der schönsten aller Akeleien. Blumen sehr gross, aussen tießlau, innen reinweiss, Prachtvoll. (Ich verkaufe nur junge Pflanzen, die sicher anwachsen.) vulgaris fl. pleno, gefüllte Varietäten in verschiedenen Farben, 100 Stück 20, M. Armeria plendens (Laucheana). Grasnelke mit karminrosa Blüthenköpfen; besonders schön zu Einfassungen Arnebia echloïdes, eine seltene Stande mit 40 cm hohen zahlreichen Blüthendolden goldgelber Röhrenblüthen, die am Schlunde schwarz gefleckt sind, Aster alpiuus, niedrig bleibende, mattblau blühende Felsenpflanze, auch zu Einfassungea geeignet, 100 St. M. 8,— Datschi, sehr reichblühende Herbst-Aster mit feinen zarten weissen Blumen Aster ericoidis, Belaubung haidekrautartig. Dankbar blühend, weiss, sternförmig. Sehr zierende Pflanze horizontalis. Die zierlichen Zweige sind horizontal abstehend, Blüthen bräunlichrosa mit weissen Staubfäden. Sehr schöne Herbstaster hlybridus Mme. Soymier, werthvolle Neuheit, eine der schönsten Herbstastern; niedrig bleibend, Blüthen zierlich, lilarosa, reichblühend "hybridus Mms. Soymier, werthvolle Neuheit, eine der schönsten Herbstastern; niedrig bleibend, Blüthen zierlich, lilarosa, reichblühend "hybridus Mrs. Peters, engl, Neuheit """Schneeflocke", unschätzbar für die Binderei. Die reinweissen Blumen erscheinen in solcher Menge, dass die Pflanze ganz bedeckt wird "grandiflorus, völlig verschieden von allen anderen im Bau der Pflanze, Belaubung und Grösse der Blumen. Die grossen violett-blauen Blumen erscheinen in grosser Menge an den gleichmässig gebauten Pflanzen erst spät im Herbst, daher besonders werthvoll für den Blumenschnitt. Man könnnte diese Aster "Blaue Herbst-Marguerite" nennen "Mme. Cocheux, neu, wächst nur 30 cm hoch, auch			
Blumen sehr gross, aussen tiefblau, innen reinweiss. Prachtvoll. (Ich verkaufe nur junge Pflanzen, die sicher anwachsen.) "vulgaris fl. pleno, gefüllte Varietäten in verschiedenen Farben, 100 Stück 20, M. Armeria plendens (Laucheana). Grasnelke mit karminrosa Blüthenköpfen; besonders schön zu Einfassungen Arnebia echloïdes, eine seltene Staude mit 40 cm hohen zahlreichen Blüthendolden goldgelber Röhrenblüthen, die am Schlunde schwarz gefleckt sind, Aster alpinus, niedrig bleibende, mattblau blühende Felsenpflanze, auch zu Einfassungea geeignet, 100 St. M. 8,— "Datschi, sehr reichblühende Herbst-Aster mit feinen zarten weissen Blumen Aster ericoidis, Belaubung haidekrautartig. Dankbar blühend, weiss, sternförmig. Sehr zierende Pflanze "horizontalis. Die zierlichen Zweige sind horizontal abstehend, Blüthen bräumlichrosa mit weissen Staubfäden. Sehr schöne Herbstaster "hybridus Mme. Soymier, werthvolle Neuheit, eine der schönsten Herbstastern; niedrig bleibend, Blüthen zierlich, lilarosa, reichblühend "hybridus Mrs. Peters, engl. Neuheit """, "Schneeflocke", unschätzbar für die Binderei. Die reinweissen Blumen erscheinen in solcher Menge, dass die Pflanze ganz bedeckt wird """, "Schneeflocke", unschätzbar für die Binderei. Die reinweissen Blumen erscheinen in grossen Menge an den gleichmässig gebauten Pflanzen erst spät im Herbst, daher besonders werthvoll für den Blumenschnitt. Man könnnte diese Aster "Blaue Herbst-Marguerite" nennen """, Mme. Cocheux, neu, wächst nur 30 cm hoch, auch		-,40	
Prachtvoll. (Ich verkaufe nur junge Pflanzen, die sicher anwachsen.) "vulgaris fl. pleno, gefüllte Varietäten in verschiedenen Farben, 100 Stück 20, M. Armeria plendens (Laucheana). Grasnelke mit karminrosa Blüthenköpfen; besonders schön zu Einfassungen Arnebia echiofides, eine seltene Staude mit 40 cm hohen zahlreichen Blüthendolden goldgelber Röhrenblüthen, die am Schlunde schwarz gefleckt sind, Aster alpinus, niedrig bleibende, mattblau blühende Felsenpflanze, auch zu Einfassungea geeignet, 100 St. M. 8;— Datschi, sehr reichblühende Herbst-Aster mit feinen zarten weissen Blumen Aster ericoidis, Belaubung haidekrautartig. Dankbar blühend, weiss, sternförmig. Sehr zierende Pflanze "horizontalis. Die zierlichen Zweige sind horizontal abstehend, Blüthen bräunfichrosa mit weissen Staubfäden. Sehr schöne Herbstaster "hybridus Mme. Soynnier, werthvolle Nenheit, eine der schönsten Herbstastern; niedrig bleibend, Blüthen zierlich, lilarosa, reichblühend "", "Schneeflocke", unschätzbar für die Binderei. Die reinweissen Blumen erscheinen in solcher Menge, dass die Pflanze ganz bedeckt wird "", "Schneeflocke", unschätzbar für die Binderei. Die reinweissen Blumen erscheinen in solcher Menge, dass die Pflanze ganz bedeckt wird "", "Schneeflocke", unschätzbar für die Binderei. Die reinweissen Blumen erscheinen in grosser Menge an den gleichmässig gebauten Pflanzen erst spät im Herbst, daher besonders werthvoll für den Blumenschnitt. Man könntet diese Aster "Blaue Herbst-Marguerite" nennen "", Mme. Cocheux, neu, wächst nur 30 cm hoch, auch	Rlumen sehr gross aussen tiefblau innen reinweiss	-	
anwachsen.) "vulgaris fl. pleno, gefüllte Varietäten in verschiedenen Farben, 100 Stück 20, M. Armerin plendens (Lauchenna). Grasnelke mit karminrosa Blüthenköpfen; besonders schön zu Einfassungen Arnebia echloïdes, eine seltene Staude mit 40 cm hohen zahlreichen Blüthendolden goldgelber Röhrenblüthen, die am Schlunde schwarz gefleckt sind, Aster alpinus, niedrig bleibende, mattblau bliihende Felsenpflanze, auch zu Einfassungea geeignet, 100 St. M. 8;— "Datschi, sehr reichblühende Herbst-Aster mit feinen zarten weissen Blumen Aster ericoidis, Belaubung haidekrautartig. Dankbar blühend, weiss, sternförmig. Sehr zierende Pflanze "horizontalis. Die zierlichen Zweige sind horizontal abstehend, Blüthen bräunlichrosa mit weissen Staubfäden. Sehr schöne Herbstaster "hybridus Mme. Soymier, werthvolle Neuheit, eine der schönsten Herbstastern; niedrig bleibend, Blüthen zierlich, lilarosa, reichblähend "hybridus Mrs. Peters, engl, Neuheit """, "Schnieeflocke", unschätzbar für die Binderei. Die reinweissen Blumen erscheinen in solcher Menge, dass die Pflanze ganz bedeckt wird """, "Schnieeflocke", unschätzbar für die Binderei. Die reinweissen Blumen erscheinen in grosser Menge an den gleichmässig gebauten Pflanzen erst spät im Herbst, daher besonders werthvoll für den Blumenschnitt. Man könnnte diese Aster "Blaue Herbst-Marguerite" nennen """, Mme. Cocheux, neu, wächst nur 30 cm hoch, auch		187	
"vulgaris fl. pleno, gefüllte Varietäten in verschiedenen Farben, 100 Stück 20, M. Armeria plendens (Laucheana). Grasnelke mit karminrosa Blüthenköpfen; besonders schön zu Einfassungen Arnebia echioïdes, eine seltene Staude mit 40 cm hohen zahlreichen Blüthendölden goldgelber Röhrenblüthen, die am Schlunde schwarz gefleckt sind, Aster alpinus, niedrig bleibende, mattblau blühende Felsenpflanze, auch zu Einfassungea geeignet, 100 St. M. 8,— "Datschi, sehr reichblühende Herbst-Aster mit feinen zarten weissen Blumen Aster ericoidis, Belaubung haidekrautartig. Dankbar blühend, weiss, sternförmig. Sehr zierende Pflanze "horizontalis. Die zierlichen Zweige sind horizontal abstehend, Blüthen bräunlichrosa mit weissen Staubfäden. Sehr schöne Herbstaster "hybridus Mme. Soymier, werthvolle Neuheit, eine der schönsten Herbstaster; niedrig bleibend, Blüthen zierlich, lilarosa, reichblühend ", "Schneeflocke", unschätzbar für die Binderei. Die reinweissen Blumen erscheinen in solcher Menge, dass die Pflanze ganz bedeckt wird "grandiflorus, völlig verschieden von allen anderen im Bau der Pflanze, Belaubung und Grösse der Blumen. Die grossen violett-blauen Blumen erscheinen in grosser Menge an den gleichmässig gebauten Pflanzen erst spät im Herbst, daher besonders werthvoll für den Blumenschnitt. Man könnnte diese Aster "Blaue Herbst-Marguerite" nennen ", Mme. Cocheux, neu, wächst nur 30 cm hoch, auch		-,70	6,—
Armeria plendens (Laucheana). Grasnelke mit karminrosa Blüthenköpfen; besonders schön zu Einfassungen —,35 Arnebia echioïdes, eine seltene Staude mit 40 cm hohen zahlreichen Blüthendolden goldgelber Röhrenblüthen, die am Schlunde schwarz gefleckt sind, Aster alpiuus, niedrig bleibende, mattblau blühende Felsenpflanze, auch zu Einfassungea geeignet, 100 St. M. 8,— "Datschi, sehr reichblühende Herbst-Aster mit feinen zarten weissen Blumen Aster ericoidis, Belaubung haidekrautartig. Dankbar blühend, weiss, sternförmig. Sehr zierende Pflanze "horizontalis. Die zierlichen Zweige sind horizontal abstehend, Blüthen bräunlichrosa mit weissen Staubfäden. Sehr schöne Herbstaster "hybridus Mme. Soymier, werthvolle Neuheit, eine der schönsten Herbstastern; niedrig bleibend, Blüthen zierlich, lilarosa, reichblühend "hybridus Mrs. Peters, engl. Neuheit "Schneeflocke", unschätzbar für die Binderei. Die reinweissen Blumen erscheinen in solcher Menge, dass die Pflanze ganz bedeckt wird "grandiflorus, völlig verschieden von allea anderen im Bau der Pflanze, Belaubung und Grösse der Blumen. Die grossen violett-blauen Blumen erscheinen in grosser Menge an den gleichmässig gebauten Pflanzen erst spät im Herbst, daher besonders werthvoll für den Blumenschnitt. Man könnnte diese Aster "Blaue Herbst-Marguerite" nennen "Mme. Cocheux, neu, wächst nur 30 cm hoch, auch		-	
Arnebia echioides, eine seltene Stande mit 40 cm hohen zahlreichen Blüthendolden goldgelber Röhrenblüthen, die am Schlunde schwarz gefleckt sind, Aster alpinus, niedrig bleibende, mattblau blühende Felsenpflanze, auch zu Einfassungea geeignet, 100 St. M. 8,— Datschi, sehr reichblühende Herbst-Aster mit feinen zarten weissen Blumen Aster ericoidis, Belaubung haidekrautartig. Dankbar blühend, weiss, sternförmig. Sehr zierende Pflanze "horizontalis. Die zierlichen Zweige sind horizontal abstehend, Blüthen bräunlichrosa mit weissen Staubfäden. Sehr schöne Herbstaster "hybridus Mme. Soymier, werthvolle Neuheit, eine der schönsten Herbstastern; niedrig bleibend, Blüthen zierlich, lilarosa, reichblühend "hybridus Mrs. Peters, engl, Neuheit "Schneeflocke", unschätzbar für die Binderei. Die reinweissen Blumen erscheinen in solcher Menge, dass die Pflanze ganz bedeckt wird "grandiflorus, völlig verschieden von allen anderen im Bau der Pflanze, Belaubung und Grösse der Blumen. Die grossen violett-blauen Blumen erscheinen in grosser Menge an den gleichmässig gebauten Pflanzen erst spät im Herbst, daher besonders werthvoll für den Blumenschnitt. Man könnnte diese Aster "Blaue Herbst-Marguerite" nennen "Mme. Cocheux, neu, wächst nur 30 cm hoch, auch		-,30	2,50
Arnebia echioïdes, eine seltene Staude mit 40 cm hohen zahlreichen Blüthendolden goldgelber Röhrenblüthen, die am Schlunde schwarz gefleckt sind, Aster alpinus, niedrig bleibende, mattblau blühende Felsenpflanze, auch zu Einfassungea geeignet, 100 St. M. 8,— "Datschi, sehr reichblühende Herbst-Aster mit feinen zarten weissen Blumen Aster ericoidis, Belaubung haidekrautartig. Dankbar blühend, weiss, sternförmig. Sehr zierende Pflanze "horizontalis. Die zierlichen Zweige sind horizontal abstehend, Blüthen bräumlichrosa mit weissen Staubfäden. Sehr schöne Herbstaster "hybridus Mme. Soymier, werthvolle Neuheit, eine der schönsten Herbstastern; niedrig bleibend, Blüthen zierlich, lilarosa, reichblühend "hybridus Mrs. Peters, engl, Neuheit ""Schneeflocke", unschätzbar für die Binderei. Die reinweissen Blumen erscheinen in solcher Menge, dass die Pflanze ganz bedeckt wird "grandiflorus, völlig verschieden von allen anderen im Bau der Pflanze, Belaubung und Grösse der Blumen. Die grossen violett-blauen Blumen erscheinen in grosser Menge an deu gleichmässig gebauten Pflanzen erst spät im Herbst, daher besonders werthvoll für den Blumenschnitt. Man könnnte diese Aster "Blaue Herbst-Marguerite" nennen "Mme. Cocheux, neu, wächst nur 30 cm hoch, auch		25	3 —
reichen Blüthendolden goldgelber Röhrenblüthen, die am Schlunde schwarz gefleckt sind, Aster alpiuus, niedrig bleibende, mattblau blühende Felsenpflanze, auch zu Einfassungea geeignet, 100 St. M. 8,— "Datschi, sehr reichblühende Herbst-Aster mit feinen zarten weissen Blumen Aster ericoidis, Belaubung haidekrautartig. Dankbar blühend, weiss, sternförmig. Sehr zierende Pflanze "horizontalis. Die zierlichen Zweige sind horizontal abstehend, Blüthen bräunlichrosa mit weissen Staubfäden. Sehr schöne Herbstaster "hybridus Mme. Soymier, werthvolle Neuheit, eine der schönsten Herbstastern; niedrig bleibend, Elüthen zierlich, lilarosa, reichblähend "hybridus Mrs. Peters, engl. Neuheit ""Schneeflocke", unschätzbar für die Binderei. Die reinweissen Blumen erscheinen in solcher Menge, dass die Pflanze ganz bedeckt wird "grandiflorus, völlig verschieden von allen anderen im Bau der Pflanze, Belaubung und Grösse der Blumen. Die grossen violett-blauen Blumen erscheinen in grosser Menge an den gleichmässig gebauten Pflanzen erst spät im Herbst, daher besonders werthvoll für den Blumenschnitt. Man könnnte diese Aster "Blaue Herbst-Marguerite" nennen "Mme. Cocheux, neu, wächst nur 30 cm hoch, auch		-,50	0,
Aster alpinus, niedrig bleibende, mattblau blühende Felsenpflanze, auch zu Einfassungea geeignet, 100 St. M. 8,— " Datschi, sehr reichblühende Herbst-Aster mit feinen zarten weissen Blumen Aster ericoidis, Belaubung haidekrautartig. Dankbar blühend, weiss, sternförmig. Sehr zierende Pflanze " horizontalis. Die zierlichen Zweige sind horizontal abstehend, Blüthen bräunlichrosa mit weissen Staubfäden. Sehr schöne Herbstaster " hybridus Mme. Soymier, werthvolle Neuheit, eine der schönsten Herbstastern; niedrig bleibend, Blüthen zierlich, lilarosa, reichblühend " hybridus Mrs. Peters, engl. Neuheit " "Schneeflocke", unschätzbar für die Binderei. Die reinweissen Blumen erscheinen in solcher Menge, dass die Pflanze ganz bedeckt wird " grandiflorus, völlig verschieden von allen anderen im Bau der Pflanze, Belaubung und Grösse der Blumen. Die grossen violett-blauen Blumen erscheinen in grosser Menge an den gleichmässig gebauten Pflanzen erst spät im Herbst, daher besonders werthvoll für den Blumenschnitt. Man könnnte diese Aster "Blaue Herbst-Marguerite" nennen " Mme. Cocheux, neu, wächst nur 30 cm hoch, auch			
pflanze, auch zu Einfassungea geeignet, 100 St. M. 8,— " Datschi, sehr reichblühende Herbst-Aster mit feinen zarten weissen Blumen Aster ericoidis, Belaubung haidekrautartig. Dankbar blühend, weiss, sternförmig. Sehr zierende Pflanze " horizontalis. Die zierlichen Zweige sind horizontal abstehend, Blüthen bräunlichrosa mit weissen Staubfäden. Sehr schöne Herbstaster " hybridus Mme. Soymier, werthvolle Neuheit, eine der schönsten Herbstastern; niedrig bleibend, Blüthen zierlich, lilarosa, reichblühend " hybridus Mrs. Peters, engl, Neuheit " "Schneeflocke", unschätzbar für die Binderei. Die reinweissen Blumen erscheinen in solcher Menge, dass die Pflanze ganz bedeckt wird " grandiflorus, völlig verschieden von allen anderen im Bau der Pflanze, Belaubung und Grösse der Blumen. Die grossen violett-blauen Blumen erscheinen in grosser Menge an den gleichmässig gebauten Pflanzen erst spät im Herbst, daher besonders werthvoll für den Blumen- schnitt. Man könnnte diese Aster "Blaue Herbst-Mar- guerite" nennen " Mme. Cocheux, neu, wächst nur 30 cm hoch, auch		1,20	
**Batschi*, sehr reichblühende Herbst-Aster mit feinen zarten weissen Blumen **Aster ericoidis, Belaubung haidekrautartig. Dankbar blühend, weiss, sternförmig. Sehr zierende Pflanze **, horizontalis. Die zierlichen Zweige sind horizontal abstehend, Blüthen bräunlichrosa mit weissen Staubfäden. Sehr schöne Herbstaster **, hybridus Mme. Soymier, werthvolle Neuheit, eine der schönsten Herbstastern; niedrig bleibend, Blüthen zierlich, lilarosa, reichblühend **, hybridus Mrs. Peters, engl, Neuheit **, "Schneeflocke", unschätzbar für die Binderei. Die reinweissen Blumen erscheinen in solcher Menge, dass die Pflanze ganz bedeckt wird **, grandiflorus, völlig verschieden von allen anderen im Bau der Pflanze, Belaubung und Grösse der Blumen. Die grossen violett-blauen Blumen erscheinen in grosser Menge an den gleichmässig gebauten Pflanzen erst spät im Herbst, daher besonders werthvoll für den Blumenschnitt. Man könnnte diese Aster "Blaue Herbst-Marguerite" nennen **, Mme. Cocheux, neu, wächst nur 30 cm hoch, auch **, auch der Pflanze mit feinen. —,40 **, 40 **, 50 **, 50 **, 50 **, 50 **, 60 **, 70 **, 60 **, 70 **		10	- 00
Aster ericoidis, Belaubung haidekrautartig. Dankbar blühend, weiss, sternförmig. Sehr zierende Pflanze "horizontalis. Die zierlichen Zweige sind horizontal abstehend, Blüthen bräunlichrosa mit weissen Staubfäden. Sehr schöne Herbstaster "hybridus Mme. Soymier, werthvolle Neuheit, eine der schönsten Herbstastern; niedrig bleibend, Blüthen zierlich, lilarosa, reichblühend "hybridus Mrs. Peters, engl, Neuheit ""Schneeflocke", unschätzbar für die Binderei. Die reinweissen Blumen erscheinen in solcher Menge, dass die Pflanze ganz bedeckt wird "grandiflorus, völlig verschieden von allen anderen im Bau der Pflanze, Belaubung und Grösse der Blumen. Die grossen violett-blauen Blumen erscheinen in grosser Menge an den gleichmässig gebauten Pflanzen erst spät im Herbst, daher besonders werthvoll für den Blumenschnitt. Man könnnte diese Aster "Blaue Herbst-Marguerite" nennen "Mme. Cocheux, neu, wächst nur 30 cm hoch, auch		-,10	-,50
Aster ericoidis, Belaubung haidekrautartig. Dankbar blühend, weiss, sternförmig. Sehr zierende Pflanze "horizontalis. Die zierlichen Zweige sind horizontal abstehend, Blüthen bräunlichrosa mit weissen Staubfäden. Sehr schöne Herbstaster "hybridus Mme. Soymier, werthvolle Neuheit, eine der schönsten Herbstastern; niedrig bleibend, Blüthen zierlich, lilarosa, reichblühend "hybridus Mrs. Peters, engl, Neuheit "Schneeflocke", unschätzbar für die Binderei. Die reinweissen Blumen erscheinen in solcher Menge, dass die Pflanze ganz bedeckt wird "grandiflorus, völlig verschieden von allen anderen im Bau der Pflanze, Belaubung und Grösse der Blumen. Die grossen violett-blauen Blumen erscheinen in grosser Menge an den gleichmässig gebauten Pflanzen erst spät im Herbst, daher besonders werthvoll für den Blumenschnitt. Man könnnte diese Aster "Blaue Herbst-Marguerite" nennen "Mme. Cocheux, neu, wächst nur 30 cm hoch, auch		-,60	
weiss, sternförmig. Sehr zierende Pflanze horizontalis. Die zierlichen Zweige sind horizontal abstehend, Blüthen bräunlichrosa mit weissen Staubfäden. Sehr schöne Herbstaster hybridus Mme. Soymier, werthvolle Neuheit, eine der schönsten Herbstastern; niedrig bleibend, Blüthen zierlich, lilarosa, reichblähend hybridus Mrs. Peters, engl, Neuheit "Schneeflocke", unschätzbar für die Binderei. Die reinweissen Blumen erscheinen in solcher Menge, dass die Pflanze ganz bedeckt wird grandiflorus, völlig verschieden von allen anderen im Bau der Pflanze, Belaubung und Grösse der Blumen. Die grossen violett-blauen Blumen erscheinen in grosser Menge an den gleichmässig gebauten Pflanzen erst spät im Herbst, daher besonders werthvoll für den Blumenschnitt. Man könnnte diese Aster "Blaue Herbst-Marguerite" nennen Mme. Cocheux, neu, wächst nur 30 cm hoch, auch	Aster ericoidis, Belaubung haidekrautartig. Dankbar blühend,		
stehend, Blüthen bräunlichrosa mit weissen Staubfäden. Sehr schöne Herbstaster "hybridus Mme. Soymier, werthvolle Neuheit, eine der schönsten Herbstastern; niedrig bleibend, Blüthen zierlich, lilarosa, reichblühend "hybridus Mrs. Peters, engl, Neuheit "Schneeflocke", unschätzbar für die Binderei. Die reinweissen Blumen erscheinen in solcher Menge, dass die Pflanze ganz bedeckt wird "grandiflorus, völlig verschieden von allen anderen im Bau der Pflanze, Belaubung und Grösse der Blumen. Die grossen violett-blauen Blumen erscheinen in grosser Menge an den gleichmässig gebauten Pflanzen erst spät im Herbst, daher besonders werthvoll für den Blumenschnitt. Man könnnte diese Aster "Blaue Herbst-Marguerite" nennen "Mme. Cocheux, neu, wächst nur 30 cm hoch, auch		- ,40	3,59
Sehr schöne Herbstaster , hybridus Mme. Soymier, werthvolle Neuheit, eine der schönsten Herbstastern; niedrig bleibend, Blüthen zierlich, lilarosa, reichblühend , hybridus Mrs. Peters, engl, Neuheit , "Schneeflocke", unschätzbar für die Binderei. Die reinweissen Blumen erscheinen in solcher Menge, dass die Pflanze ganz bedeckt wird , grandiflorus, völlig verschieden von allen anderen im Bau der Pflanze, Belaubung und Grösse der Blumen. Die grossen violett-blauen Blumen erscheinen in grosser Menge an den gleichmässig gebauten Pflanzen erst spät im Herbst, daher besonders werthvoll für den Blumenschnitt. Man könnnte diese Aster "Blaue Herbst-Marguerite" nennen , Mme. Cocheux, neu, wächst nur 30 cm hoch, auch	" horizontalis. Die zierlichen Zweige sind horizontal ab-		
"hybridus Mme. Soymier, werthvolle Neuheit, eine der schönsten Herbstastern; niedrig bleibend, Blüthen zierlich, lilarosa, reichblühend "hybridus Mrs. Peters, engl. Neuheit "Schneeflocke", unschätzbar für die Binderei. Die reinweissen Blumen erscheinen in solcher Menge, dass die Pflanze ganz bedeckt wird "grandiflorus, völlig verschieden von allen anderen im Bau der Pflanze, Belaubung und Grösse der Blumen. Die grossen violett-blauen Blumen erscheinen in grosser Menge an den gleichmässig gebauten Pflanzen erst spät im Herbst, daher besonders werthvoll für den Blumenschnitt. Man könnnte diese Aster "Blaue Herbst-Marguerite" nennen "Mme. Cocheux, neu, wächst nur 30 cm hoch, auch			-
der schönsten Herbstastern; niedrig bleibend, Blüthen zierlich, lilarosa, reichblähend "hybridus Mrs. Peters, engl, Neuheit "Schneeflocke", unschätzbar für die Binderei. Die reinweissen Blumen erscheinen in solcher Menge, dass die Pflanze ganz bedeckt wird "grandiflorus, völlig verschieden von allen anderen im Bau der Pflanze, Belaubung und Grösse der Blumen. Die grossen violett-blauen Blumen erscheinen in grosser Menge an den gleichmässig gebauten Pflanzen erst spät im Herbst, daher besonders werthvoll für den Blumenschnitt. Man könnnte diese Aster "Blaue Herbst-Marguerite" nennen "Mme. Cocheux, neu, wächst nur 30 cm hoch, auch		-,40	
zierlich, lilarosa, reichblühend "hybridus Mrs. Peters, engl, Neuheit "Schneeflocke", unschätzbar für die Binderei. Die reinweissen Blumen erscheinen in solcher Menge, dass die Pflanze ganz bedeckt wird "grandiflorus, völlig verschieden von allen anderen im Bau der Pflanze, Belaubung und Grösse der Blumen. Die grossen violett-blauen Blumen erscheinen in grosser Menge an den gleichmässig gebauten Pflanzen erst spät im Herbst, daher besonders werthvoll für den Blumenschnitt. Man könnnte diese Aster "Blaue Herbst-Marguerite" nennen "Mme. Cocheux, neu, wächst nur 30 cm hoch, auch			
" hybridus Mrs. Peters, engl, Neuheit " "Schneeflocke", unschätzbar für die Binderei. Die reinweissen Blumen erscheinen in solcher Menge, dass die Pflanze ganz bedeckt wird " grandiflorus, völlig verschieden von allen anderen im Bau der Pflanze, Belaubung und Grösse der Blumen. Die grossen violett-blauen Blumen erscheinen in grosser Menge an den gleichmässig gebauten Pflanzen erst spät im Herbst, daher besonders werthvoll für den Blumenschnitt. Man könnnte diese Aster "Blaue Herbst-Marguerite" nennen " Mme. Cocheux, neu, wächst nur 30 cm hoch, auch		- 40	3.50
", "Schneeflocke", unschätzbar für die Binderei. Die reinweissen Blumen erscheinen in solcher Menge, dass die Pflanze ganz bedeckt wird —,60 "grandiflorus, völlig verschieden von allen anderen im Bau der Pflanze, Belaubung und Grösse der Blumen. Die grossen violett-blauen Blumen erscheinen in grosser Menge an den gleichmässig gebauten Pflanzen erst spät im Herbst, daher besonders werthvoll für den Blumenschnitt. Man könnnte diese Aster "Blaue Herbst-Marguerite" nennen —,50 4,50 "Mme. Cocheux, neu, wächst nur 30 cm hoch, auch			
derei. Die reinweissen Blumen erscheinen in solcher Menge, dass die Pflanze ganz bedeckt wird " grandiflorus, völlig verschieden von allen anderen im Bau der Pflanze, Belaubung und Grösse der Blumen. Die grossen violett-blauen Blumen erscheinen in grosser Menge an den gleichmässig gebauten Pflanzen erst spät im Herbst, daher besonders werthvoll für den Blumenschnitt. Man könnnte diese Aster "Blaue Herbst-Marguerite" nennen " Mme. Cocheux, neu, wächst nur 30 cm hoch, auch		,20	
Menge, dass die Pflanze ganz bedeckt wird " grandiflorus, völlig verschieden von allen anderen im Bau der Pflanze, Belaubung und Grösse der Blumen. Die grossen violett-blauen Blumen erscheinen in grosser Menge an den gleichmässig gebauten Pflanzen erst spät im Herbst, daher besonders werthvoll für den Blumen- schnitt. Man könnnte diese Aster "Blaue Herbst-Mar- guerite" nennen " Mme. Cocheux, neu, wächst nur 30 cm hoch, auch			
"grandiflorus, völlig verschieden von allen anderen im Bau der Pflanze, Belaubung und Grösse der Blumen. Die grossen violett-blauen Blumen erscheinen in grosser Menge an den gleichmässig gebauten Pflanzen erst spät im Herbst, daher besonders werthvoll für den Blumenschnitt. Man könnnte diese Aster "Blaue Herbst-Marguerite" nennen —,50 4,50 4,50 4,50		-,60	allined:
Bau der Pflanze, Belaubung und Grösse der Blumen. Die grossen violett-blauen Blumen erscheinen in grosser Menge an den gleichmässig gebauten Pflanzen erst spät im Herbst, daher besonders werthvoll für den Blumen- schnitt. Man könnnte diese Aster "Blaue Herbst-Mar- guerite" nennen —,50 4,50 " Mme. Cocheux, neu, wächst nur 30 cm hoch, auch	" grandiflorus, völlig verschieden von allen anderen im	ani. In	1
Menge an den gleichmässig gebauten Pflanzen erst spät im Herbst, daher besonders werthvoll für den Blumenschnitt. Man könnnte diese Aster "Blaue Herbst-Marguerite" nennen —,50 4,50 , Mme. Cocheux, neu, wächst nur 30 cm hoch, auch	Bau der Pflanze, Belaubung und Grösse der Blumen.		40
im Herbst, daher besonders werthvoll für den Blumen- schnitt. Man könnnte diese Aster "Blaue Herbst-Mar- guerite" nennen —,50 4,50 " Mme. Cocheux, neu, wächst nur 30 cm hoch, auch			
schnitt. Man könnnte diese Aster "Blaue Herbst-Marguerite" nennen —,50 4,50 " Mme. Cocheux, neu, wächst nur 30 cm hoch, auch			
guerite" nennen —,50 4,50 ,, Mme. Cocheux, neu, wächst nur 30 cm hoch, auch		N.	(analys
" Mme. Cocheux, neu, wächst nur 30 cm hoch, auch für Topfkultur geeignet, Blumen weiss mit rosalila Anflug — 60 5,50	guerite" nennen	-,50	4,50
für Topfkultur geeignet, Blumen weiss mit rosalila Anflug - 60 5,50	" Mme. Cocheux, neu, wächst nur 30 cm hoch, auch	0179	HU THE
	für Topfkultur geeignet, Blumen weiss mit rosalila Anflug	- 60	5,50

	1 St	10 St.
Aster Novae Angliae Constanze, hochwachsende Herbst-	M	M.
aster. Blumen tiefviolett	-,65	6,—
,, Novae Angliae flore rubro, ein Gegenstück zu der	60	F F O
vorigen; Blumen leuchtend karmoisin ,, prenanthoides albus, hochwachsend, Blumen weiss	- 60	5,50
Werthvoll für Schnittzwecke	-,40	3,50
" pyramidalis hybridus, hochwachsend,	-,50	4,50
,, versicolor, weiss, wechselnd mit rosa	-,40	3,50
Astrantia major, Sterndolde, grünlich-weiss mit rosa Anflug,	-	
sehr interessant und gesucht für Binderei	-,20	2, -
Bellis perennis fl. pl. Tausendschön, weiss, rosa u. dunkel-	0.2	
Bellis perennis maxima alba plena, echt, keine Säng-	- ,05	-, 50
linge. Grösstblumiges Bellis, Schnittblume I. Ranges,	1	Mary 1
100 Siück 6 M.	-,10	-,80
Bocconia japonica, prachtvolle Blatt- und Blüthenpflanze,	1	The state of
wird bis 11/2 m hoch. Blüthen weiss	-,30	2,50
Boltonia latisquama, sehr hohe harte Staude, die von Sep-	- 7	
tember bis zum Frost eine unzählbare Menge weisser Blüthen auf langen Stengeln liefert. Für Bindezwecke sehr		
schätzbar	-,20	1,50
Caltha palustris fl. pl., gefüllte Dotterblume. Eine der	r.	
schönsten unter den im Frühjahr blühenden Stauden.	(0)	* **
Blumen gross, goldgelb gefüllt Calystegia pubescens fl. pl., schöne, der Ackerwinde ähn-	-,60	5,50
liche Schlingpflanze mit grossen zart rosafarbenen ge-	4.2	
füllten Blumen	-,15	1,—
Campanula grandiflora fl. coeruelo (Platycodon Mariesi)	-0.00	11 P.S.
Prachtvoll, niedrig, mit grossen blauen Blumen, 2jähr.	60	had a
Sämlinge, 10 St. 2,50 M., starke Pflanzen. Campanula isophylla, herrliche, aus England eingeführte	-,60	5,-
grossbl. Schlingpflanze für's Zimmer wie für schattige	100	4
Felsparthien; muss frostfrei überwintert werden. Blumen		er-dis
blau; sehr reichblühend	-,50	4 —
Campanula isophylla alba, wie vorige, aber reinweiss. Beide sind wohl die schönsten Ampelpflanzen, die es giebt, da		
starke Pflanzen hunderte von Blumen bringen. (Nicht zu	104	11
verwechseln mit den bislang in den Handel gegebenen		
Campanula für Ampeln C. fragilis od. C. garganica)	-,60	5
Campanula persicifolia alba semiplena (als "alba plena" im Handel) trägt lange Aehren mit grossen halbgefüllten	00.00	Park
weit geöffneten Blumen. Schnittblume!	-,30	2,50
Campenula persicifolia fl. coeruleo pleno, mit dicht-	44	
gefüllten blauen Blumen ebenso werthvoll wie die vorige	-,30	2,50
Campanula persicifolia "Grossglocke" mit sehr grossen rein blauen Blumen	75	
Campanula Portenschlagiana (muralis). Für Felsparthien	-,15	
sehr geeignet; bildet niedrige Rasen mit hellblauen Blumen	75	- 4
Campanula rhomboidea fl. pl, sehr schöne Varität mit		
stark gefüllten dunkelblauen Blumen	1, -	givel.
Campanula Scheuchzeri alba, niedliche Pflanze für Felsparthien oder Rabatten. Sehr reichblühend, Blumen weiss. Neu!	1.05	
Centaurea montana, ausdauernde Kornblume; liebt nahrhaften	1,25	Treat.
Boden und im Sommer reichliche Bewässe-		
rung. Blumen blau, sehr gross.	-,45	




Coreopsis grandiflora.

Eryngium Oliverianum.

	1 St.	10 St.
	M	Mh
Centaurea montana alba, weiss	-,45	
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	-,45	200
" ruthenica, die fedrigen, locker gebauten Blumen sind		
hell schwefelgelb und stehen auf straffen $1-1\frac{1}{2}$ m hohen		
Stielen, vorzügliche Schnittblume.	-,45	
Centranthus ruber, Spornbaldrian	-,20	1,— —,50
Cerastium tomentosum, reizend zu Einfassungen, kriechend,		
Blätter weissfilzig, 100 St. 4,— M.	-,05	-,50
Chamaepeuce diacantha, Elfenbeindistel	-,40	
Chrysanthemum maximum "Triumph". Eine neue Spielart von		
Chrys, maximum mit schön geformten gleichmässig ge-		
bauten Blumen von reinweisser Farbe, die Mitte ist gelb.	111	
Vorzügliche Schnittblume	-,75	
Clematis Davidiana, Stauden-Clematis von etwa 1 m Höhe.	-,75 1,-	100
Blüthen mattblau, den Hyacinthenglocken ähnelnd	1,-	9,-
Convallaria majalis, Maiblume, Spezial-Kultur %/00 Preise		
brieflich auf Anfrage		-,30
" Polygonatum	-,15	1,-
Coreopsis grandiflora, Schnittblume I. Ranges. Blumen schalen-		
förmig flach, goldgelb. Blüht den ganzen Sommer bis		
zum Frost, 100 Stück 20,- M.	-,30	2,50
Cyclamen Coum, winterhartes Alpenveilchen, blüht selbst unter	-,30	
dem Schnee. Für Felsparthien	-,50	4,—
Delphinium Belladonna. Eine herrliche Staude, die nicht genug		
empfohlen werden kann. Blüht ununterbrochen von Mai		
bis Ende August in mit grossen himmelblauen Blüthen	11 21	
besetzten lockeren Trauben, mit silberig glitzerndem	1	
Schein, extra	-,80	
" chinense grandiflorum album, Zwerg-Rittersporn mit		
rahmweissen zierlichen Blüthentrauben. Schnittstaude!	-,40 -,35 -,40	
" hybridum, bekannter hoher Rittersporn	-,35	3,50
" " flore pleno gefüllt blühend	-,40	3,50
Delphinium nudicaule, niedriger Rittersporn. Knollen bildend.	-,50	3
Blüthenrispen roth	-,50	
Delphinium sulfureum, prachtvoll; völlig winterharte Art mit		
schwefelgelben langen Blüthenrispen. Schnittblume ersten	to the same	
Ranges. Neu!	1,-	

— 15 — —	1 84	10 04
	1 50.	10 St.
Diclytra spectabilis, thränendes Herz	M. 20	M. 2,50
Dictamnus Fraxinella. Der brennende Busch des Moses.	-,50	2,00
Blüthen rosaroth, dunkel gestrichelt. Bei warmem Wetter	1000	
entströmt der Pflanze ein ätherisches, explosives Oel von		16
starkem Geruch Dictamous Fraxinella alba mit weissen Blumen	-,50 -,6° -,60	4,50 5,50
Dodecatheon Meadin, lila blühende, den Cyclamen in der	,0	5,50
Blüthe ähnelnde Primulacee, liebt Schatten	-,60	
" sp!endidum, leuchtend karmesinrothe Götterblume mit	MA	
gelbem Ring an der Mündung der zurückgebogenen Petalen	-,40	3,5)
Echinacea purpurea, Stachelkopf, trägt auf langen kräftigen	, , ,	3,01
Stengeln hochkegelförmige Blüthenköpfe mit langen herab-	5.5	
hängenden schön purpurn gefärbten Zungen	-,75	
Epimedium alpinum. Alpen-Sockenblume mit violetten Blumen. Alle Epimedien lieben Halbschatten	60	8
" coccineum, hat rothe, mit weisser Zeichnung versehene	-,60 -,60	
Blüthen	-,60	
Epimedium macranthum, eine der schönsten, mit zart	75	
elfenbeinweissen Blüthen Musschionum wit netten Blanca auf den ber	-,75	
" Musschianum, mit rothen Blumen, sehr dankbar blühendes Epimedium	-,75	
" sulphureum, Blumen schwefelgelb	70	
Erigeron glabellum, Berufskraut, sehr dankbare Schnitt-	,	
staude mit blassblauen Blüthensternen	,45	
" superbum majus. Eine Verbesserung von E. specio-		
sum superbum. Blüthen grösser als die der letzteren,	(0)	2
zart hellblau; sehr reichblühend	-,60	5,
Eryngyum Oliverianum (amethystinum). Stahlblaue Prachtdistel (siehe Abbildung)	-,75	7,—
Fragaria indica, indische Erdbeere, schöne Rankenpflanze für	,,,,,	1,
Felsparthien. Blüthen goldgelb, Scheinbeeren leuchtend		
roth; blüht den ganzen Sommer bis zum Frost	-,20	-1,-
Funkia undulata fol. var., schöne weissbunte Funkie, lässt	95	0
sich leicht treiben. Blüthen blasslila Gaillardia grandiflora hybrida. Die Gaillardien sind als	-,25	2,—
festgewurzelte Pflanzen winterhart, müssen jedoch durch		
leichte Deckung geschützt werden Neueste Pracht-	Towns.	•
Hybriden, 5 Sorten mit Namen	-,75	7,—
Gaillardia grandiflora hybrida maxima, leuchtend kar-	-,40	0.50
minroth mit gelbem Rande Gentiana acaulis. SchönerAlpen-Enzian, sehr beliebt. Blumen	-,40	3,50
von tief gesättigt blauer Farbe. Für Felsparthien geeignet	-,25	3,—
Geum atrococcineum fl. pl., scharlach halbgefüllt blü-	,	٠,
hende Prachtstaude. 100 Stück 30,— M.	-,50	4,—
Gillenia trifoliata, werthvolle Schnittstaude mit dünnen,		
reichverzweigten Blüthenstielen, die eine grosse Anzahl	90	
Gunnera scabra, herrliche Blattpflanze mit riesengrossen	-,80	
Blättern. Als Einzelpflanze auf Rasenplätzen sehr zu		
empfehlen. Muss im Winter gut gedeckt werden 1,50 -	3,-	
Helleborus hybridus	-,40	3,—
" niger, weisse Christrose	-,40 -,20 -,50	3,— 1,50
" major, mit grossen rosa-weissen Blumen	-,50	4,50
maximus, grösstblumigeChristrose extra	1.75	16,-



Heuchera sanguinea.


Iris germanica.

Tentification to the second tention of the s	1 St.	10 St.
Hemerocallis aurantiaca major, eine hervorragend schöne	Mi	M
Neuheit mit sehr grossen orangegelben Blumen	3,	
" Dumortieri, niedrige leucht. gelb blühende		
Taglilie. sehr dankbarer Blüher	-,60	0
" flava, goldgelbe Taglilie	-,40	3,—
" fulva, orangerothe Taglilie	-,20	1,50
middendorfiana, grossblumig, tief orange- gelb, werthvolle Schnittblume	- ,80	
Hepatica angulosa, grossbl. ungarisches Leberblümchen,		lastic.
sehr schön	-,40	3,50
" triloba, gewöhnliches blaues Leberbl.	-,05	-,40
" fl. albo, weiss	- ,2 ;	1,75
" fl. coeruleo pleno, blau gefüllt, selten	,75	
" fl. rubro, roth,	-,10	- ,75
" " " pleno, roth gefüllt	20	1,50
Hesperis matronalis fl. albo pleno, weisse gefüllte Nacht-	1000	
viole, herrlich duftend	-,30	2,50
Heuchera alba, neue Abart von Heuchera sanguinea, weiss	,80	7,50
" sanguinea, Purpurglöckehen. Reizende niedrig	1111	1 to 1
bleibende Staude mit leuchtend rothen Blumen in	-,30	2,50
langen Rispen. 100 Stück starke Pflanzen 25, - M. " sanguinea splendens, leuchtend dunkel karmoisin	$\begin{bmatrix} -,30 \\ -,40 \end{bmatrix}$	3,50
Hypericum Moserianum, reichblühender Halbstrauch mit	100	
grossen goldgelben Blumen. Neuheit I. Ranges	- ,50	2017
Iberis sempervirens, winterharte, weissblühende, schön dunkel-	,00	12
grün belaubte Schleifenblume	-,25	2,—
"Weisser Zwerg", gedrungen wach-	No.	1
sende Zwergform, die zu Einfassungen und zur Anpflan-		
zung auf Felsparthien besonders geeignet ist. Reizende	-	La Mill
Neuheit	- 80	
Incarvillea Delavayi, neue Rhizomen bildende Bignoniacee	+	
mit karminrosa, im Schlunde gelb und braun geflekten	0	
prächtigen Blumen. Eine sehr dekorative Staude	3,-	

	1 St.	10 St
Inula glandulosa, herrliche Neueinführung. Werthvolle	Me	M
Schnittblume, mit grossen goldgelben Blumen	-,45	4,-
Iris florentina, Veilchenwurzel. Schön weissblühende Iris	-, 30	-2,50
" germanica, Schwertlilie. Grosse Vorräthe in neuesten	DA 10	
englischen und französischen Prachtsorten. Mein Sor-	the real	
timent enthält nur werthvolle neue Varitäten, deren	100	
Blumen an Farbenpracht den Orchideen nicht nachstehen. Sortenliste auf Wunsch gratis, 100 Stück in 50 feinsten	10 00	HEIR I
Sorten mit Namen 20-50 M.	-,30	2,—
Extra Auswahl neuester Sorten	-,30 -,75	2,— 6,—
" grammea, niedrig wachsende Art mit schön blau, weiss		
und purpurn gezeichneten, wohlriechenden Blumen	-,25	2,—
Gueldenstaedteana, hochwachsende Schwertlilie mit	1.50	
schwefelgelben Blüthen Itis Kaempfeti riggenbluming inneritation Schwertlilian	1,50	
Iris Kaempferi, riesenblumige japanische Schwertlilien; Blumen 15-21 cm im Durchmesser. Die Iris Kaempferi		
sind im wahrsten Sinne des Wortes die Orchideen für das	N h	d
freie Land. Sie verlangen sehr sonnigen Standort und	Out - III	
viel Feuchtigkeit während des Wachsthums u. Blühens.	150	10
30 Prachtsorten mit Namen, kultivirte Pflanzen	1,50	12,—
"Kaempferi, importirte japanische Pflanzen, ohne Namen 100 Stück 100 M.	1,25	12,—
", longipetala var. compacta, kompakt wachsende, sehr	1,20	12,
reichblühende Iris mit grossen mattblauen Blumen	1,25	rangalis.
" missouriensis, eine schöne Spezies mit langen blau-		
grünen Blättern und blassblauen, zu 2-4 an langen	1111	
Stielen sitzenden Blüthen. Sehr früh blühend, werthvolle	50	4.50
Schnittblume Monioti i III I I I I I I I I I I I I I I I I	-,50	4,50
,, Monieri, im Wuchs und Bau ähnlich der Iris ochro- leuca, doch sind die Blumen prächtig goldgelb gefärbt	1,75	
,, ochroleuca, 1 m hoch werdende, auffallend schöne Iris	2,70	
mit grossen weissen Blüthen	1, -	9,—
" pumila, in 5 Sorten m. N.	-,20	1,50
., , nova, in 5 Sorten m. N.	-,30	2,50
" sibirica, schlankwüchsig mit grasartigen Blättern, 5 Sort.		
m. N., 100 Stück 9 M.	-,15	1,-
"Statellae, wird 30-50 cm hoch, blüht sehr früh	1,-	
" stylosa, schöne im Winter blühende u. daher am besten	9.17	
in Töpfen zu kultivirende Iris, mit hellblauen, gelb ge-	50	4.50
fleckten Blumen	-,50	4,50
" stylosa alba, weisse Abart, wurde in England durch ein Werthzeugniss I. Klasse ausgezeichnet	1,50	10,—
Leucanthemum lacustre. Ausgezeichnete Schnittblume mit	2,00	
grossen weissen Zungen- und gelben Strahlenblüthen	-,30	2,50
Leontopodium alpinum, das bekannte "Edelweiss".	-,50	4,50
Lobelia fulgens Queen Victoria, schöne ausdauernde	100	
Lobelie; 50 cm hoch mit schwarzrother Belaubung und		
leuchtend scharlachrothen Blumen. Verlangt Winterschutz	,30	2,50
Lobelia Rivoirei, zart rosa-fleischfarben blühende Abart der	1,50	SIGNA
vorigen, sehr beachtenswerthe französische Neuzüchtung	1,00	arte i e'l
Lychnis chalcedonica, Brennende Liebe. Leucht. scharlach-	05	9
roth viscaria splendens flore pleno. Leuchtend magenta- rothe, gefüllt blühende Pechnelke. Schnittblume	-,20	2) =
rothe gefüllt blübende Pechnelke. Schnittblume	- 40	3.50
Louis, Sciuite Didisculte L'eminetae, Octimistriume	,,,,	-,00

AND AN AREA OF THE CONTRACTOR	1 St.	10 St.
Matricaria capensis flore pleno, weisse, gefüllt blühende	M	M
Schnittstaude I. Ranges; nicht genug zu empfehlen	-,75	
Megasea (Saxifraga, Bergenia) cordifolia, prachtvolle		
früh blühende Blatt- u. Blüthenpflanze m. rosarothen Blumen	- ,40	
" crassifolia	-,40	
" thysanotes	-,40	
Monarda didyma, blüht in mehreren übereinander stehenden		
Köpfen mit scharlachrothen Blumen. Eine schöne alte, in Vergessenheit gebliebene Staude	-,35	3,—
didyma rosea, neu, rosa blühend	-,75	0,
didyma splendens, Abart mit leuchtenden Blumen	-,75	
Myosotis oblongata perfecta. Das echte im Winter in	,	
Töpfen blühende Vergissmeinnicht. Blüht bei hellem	1	
Standort den ganzen Winter, junge Stecklingspflanzen	-,10	-,90
Omphalodes verna (Männertreu), Blumen dem Vergissmein-		100
nicht ähnelnd, aber grösser, hellblau mit weissem Schlund,	20	1 50
Schöne Frühlingsblume Pagonia chinensis Schritthluma I Bangaa Fringta Sortan	-,20	1,50
Paeonia chineusis, Schnittblume I. Ranges. Feinste Sorten in weiss, gelblichweiss, mattgelb, weiss-rosa und rosa.	-	
Beste Pflanzzeit September-Oktober,	1-2	9_11
" officinalis flore rubro pleno. Gefüllte karmesinrothe		
Pfingstrose	-,50	4,50
Papaver nudicaule, niedriger sibirischer Stauden-Mohn, gelb	-,25	2,—
album, reinweiss	40	3,50
" miniatum, dunkel orange	-,40	3,50
100 Stück gemischt 18,— M.	50	
Penstemon glaber roseus, reizend rosa blühendes Penstemon		
pubescens, matt lila, sehr reichblühend	-,50	
" Hartwegi, neue grösstblumige Hybriden in vielen Farben und Schattierungen. Verlangt frostfreie Ueber-	(Cray)	1114
winterung	-,40	3,50
Phlox divaricata canadensis, eine der dankbarsten nie-		- 1
drigen Frühlingsstauden. Schnittblume! Blüthen blassblau	,50	4,50
" decussata. Neue unvergleichlich schöne grossblumige	1	
hohe Phlox in reichstem Farbenspiel. 25 Prachtsorten	25	0
mit Namen decussata. Neueste niedrige Zwergsorten, schönste	_,35	3,—
Färbungen. 10 Sorten mit Namen. I. Auswahl	45	4
" suffruticosa Circle, niedrig, den ganzen Sommer	3-1-1	- ',
blühend bis zum Frost. Weiss, Centrum rosa	-,40	3,50
" suffruticosa Snowdowm. Schnittblume I. Ranges!		4-
reinweiss. Ebenfalls niedrig und den ganzen Sommer	25	
blühend Dhygolig Eronohotti Malait I and da	,35	3,-
Physalis Franchetti, Neuheit. Japanische grossfrüchtige Lam- pionpflanze. Früchte bedeutend grösser als bei Ph. Alke-		
kengi, orangeroth. Dekorations-Pflanze I. Ranges. Für		
Land- und Topfkultur geeignet. Starke Original-Rhizome	-,60	5,—
Platycodon Mariesi, siehe Campanula.	=77	
Polemonium himalayanum album, neue schöne rein-	100	
weisse Abart des P. himalayanum	-,50	11370
" Richardsoni, neuere Einführung m. grossen himmel-		
"Richardsoni, neuere Einführung m. grossen himmel- blauen Blumen, deren goldgelbe Staubfäden sich leuchtend abheben. Die farrnähnlichen Blätter sind lebhaft grün gefärbt.		1 - 9-
abneben. Die farrnannlichen Blatter sind lebhaft grun gefarbt.	1-,75	


	1 St.	10 St.
Polygonum amplexicaule var. oxyphyllum (polysta-	M	M
chyum), sogen. "Staudenflieder", noch wenig bekannt, aber sehr werthvoll wegen seiner zahlreich im Spätherbst		1
erscheinenden langstieligen, leicht gebauten, weisslich-rosa Blüthenrispen, die unseren Syringen (Flieder) ähneln	-,45	4,—
Potentilla hybrida fl, pleno, neueste englische Pracht- hybriden	-,60	
Primula Auricula, Aurikeln, grossblumige in schönem Rommel	-,10	-,90
" Luiker, in bestem Rommel	-,25	2,—
" englische Hybriden in feinsten Farben	-,25	-,90, 2,- 2,-
" obconica grandiflora, am besten für Topf- kultur geeignet, aber auch für schattige Plätze im Freien während des Sommers. Neue grossblumige Varietäten,		
Schnittblumen I. Ranges	-,30	2,50
"Sieboldi. Prächtige winterharte japanische Primel. Schnittbl. I. Ranges. Neueste engl. Prachtvaritäten in 20	**	
Sorten m. N. Primula veris acaulis alba plena, niedrige weissgefüllt	,50	4,50
blühende Gartenprimel	-,20	1,50
" " " Croussei fl, pl., pflaumfarbig mit weisser Umrandung	-,50	
" " lutea plena, leuchtend gelb, selten!	,75	
" " " platypetala plena, sehr grossblumig stark gefüllt, pflaumfarbig	,50	
" " " purpurea plena, leucht. violettroth, gefüllt	,20	1,50
" " " rosea plena, rosa, gefüllt, selten	-,50	-30
,, ,, sulphurea, matt schwefelgelb ein- fach blühend	-,10	-,90
gelb, gefüllt, matt schwefel-	-,20	1,50
,, ,, ,, coerulea. Werthvolle Neuheit, ein- fach blühend, dunkel veilchenblau	1,—	
,, elatior Gartenprimel in schönstem Rommel	,05	,45
" " " " goldrandige Sorten, sehr schön " vulgaris	-,15	1,—
Pulmonaria saccharata maculata, schöne Einfassungs-	-,05	-,45
pflanze mit weissgefleckter Belaubung, 100 St. getheilte		1
Printly hybridum is a second of the second o	-,15	1,
Pyrethrum hybridum, einfache und gefüllte beste Sorten m. Namen	,50	4,50
Pyrethrum hybridum fl. pl. Mont Blanc, Schnittblume, dicht gefüllt, weiss	,30	2,50
Ramondia pyrenaica, eine der allerschönsten Alpinen, Pracht-	area de	1
pflanze I. Ranges. Blumen blau-violett mit leuchtend orangegelbem Auge. Winterhart unter leichter Bedeckung	1,50	
Ranunculus aconitifolius flore pleno. Niedlich, weiss gefüllt	1,50 —,50	4,50
Ranunculus amplexicaulis, eine der schönsten im Frühjahr blühenden Stauden mit grossen weissen Blumen. Werth-		-
voll f. d. Blumenschnitt	-,75	7,



Spiraea filipendula flore pleno.

Tritoma Uvaria nobilis.

1 St. 10 S	
Rudbeckia laciniata flore pleno "Goldball", neue hoch-	le
wachsende Rudbeckie mit dichtgefüllten, locker gebauten Blumen; die Farbe derselben ist mattgelb 1,—	
Rudbeckia maxima, wird über meterhoch. Blumen gelb mit schwarzer Scheibe -,75 7,-	
,, Newmanni kompakt wachsend, mit langgestielten goldgelben Blumen, deren Mitte tief schwarzbraun ist -,40 3,5	
" purpurea siehe Echinacea purpurea	0.0
Santolina incana, weiss-graue Belaubung, bekannte Teppich- beetpflanze —,10 —,9	90
Saxifraga apiculata, niedrig rasenbildend. Für Felsparthien reizend, Blüthen goldgelb 1,— 9,-	
grün, Blüthen weiss, schon im Februar erscheinend 1,20 10,-	
,, caespitosa, moosartig, schön zu Einfassungen, Blüthen weiss -,20 1,5	50
" cordifolia, crassifolia u. thysanotes siehe Megasea	
,, umbrosa, Porzellanblume, ebenfalls schön zu Einfassungen —,20 1,5	50
Scabiosa caucasica, sehr dankbar blühende, langgestielte	
Blumen tragende Schnittstaude. Die Farbe der Blüthen ist lilablau —,50	
ist lilablau —,50 Scabiosa caucasica alba, neue Abart der vorigen mit weissen Blumen —,75 7,-	_
Spiraea Aruncus Kneiffi, eine äusserst werthvolle Neuheit	
mit farrnähnlich geschlitzten Blättern und aufrecht getragenen, langen reinweissen, federartigen Blüthenrispen 2,—	
" astilboides, neue japanische Abart, m. bräunlich-grüner	50
Belaubung und dichten reinweissen Blüthenrispen —,50 4,6 ,, filipendula flore pleno (siehe Abbildung); blüht fast	00
den ganzen Sommer hindurch in dichten Doldentrauben	
mit gefüllten rahmweissen Blumen. Eine sehr schöne Staude mit farrnartiger Belaubung -,30 2,5	50
mit gefüllten rahmweissen Blumen. Eine sehr schöne Staude mit farrnartiger Belaubung —,30 2,5 , japonica (Hotteia). Blüthenrispen reinweiss; sehr reichblühende bekannte Treibstaude —,30 2,5	50







Lilium lancifolium rubrum u. album.

	1 St.	10 St.
Spiraea japonica foliis atropurpureis, wie vorige, nur ist	M	Mi
das Laubwerk schön dunkel braunroth gefärbt. Sehr schön	-,70	6,50
" japonica multiflora compacta, neue Abart von ge-	1500	100
drungenem Wuchs, mit grossen reinweissen Blüthenrispen.	10	0.50
Reichblühend	- ,40	3,50
" palmata, eine der schönsten Spiräen mit karmoisin-	50	150
purpurrothen Blumen	_,50	4,50
" Ulmaria fl. pl. fol. var., hohe sehr schöne Spier-	-	
staude mit gelblich-weissen Blüthen und schön goldbunter	-,50	4,50
Stockys landta winds Tinforman Garage	_,20	1,50
Stachys lanata, weissfilzig. Einfassungspflanze	-,20	1,00
Thalictrum adiantifolium Die zierlichen, adiantum-ähn-		
lichen Blätter liefern werthvolles Grün für die Binderei. 100 St. 18 M.	-,25	2,-
Tradescantia virginica, mit langen lanzettförmigen Blättern	,	,
und zahlreichen grossen himmelblauen Blumen	-,40	3,50
Tritoma hybrida, neueste Hybriden, durch künstliche Be-		
fruchtung gewonnen, zeichnen sie sich vor den älteren		
Tritomen durch eine weit grössere Blühwilligkeit und		
niedrigeren Wuchs aus. Sehr reichblühend u. remontirend	-,75	7,—
" Tuckii, neu, yuccaähnlich belaubte Art m. mattgelben,	The state of	
karminroth gezeichneten Blüthenköpfen, frühblühend	1,20	11.—
., Uvaria grandiflora, herrliche Dekorationspflanzen für	1000	
Rasenplätze, mit über meterhohen Blüthenschäften, die	- 7	
in schön corallrothe später gelbe Aehren endigen. Alle		
Tritomen müssen frostfrei überwintert, oder im Freien gut gedeckt werden. Frühjahrspflanzung vorzuziehen	50	4.50
"Uvaria nobilis, mit sehr grossen leuchtend scharlach-	,50 ,50	4,50 4,50
rothen Blumen.	50	4,50
Voronica longifolia aubacquilia 1" : : : : : : : : : : : : : : : : : :	- (4	
Veronica longifolia subsessilis, schöne japanische Varietät	60	
mit blau-violetten Blumen an langen Aehren	25	9_
Vinca minor, Sinngrün od. Immergrün	-,20	2,
,, ,, fillter Planer	_ 50	4 50
gut gedeckt werden. Frühjahrspflanzung vorzuziehen "Uvaria nobilis, mit sehr grossen leuchtend scharlachrothen Blumen. Veronica longifolia subsessilis, schöne japanische Varietät mit blan-violetten Blumen an langen Aehren Vinca minor, Sinngrün od. Immergrün ""flore purpureo pleno, mit lilarothen gefüllten Blumen Viola cornuta, Hornveilchen, hellblau, blüht den ganzen Sommer unaufhörlich. Herrliche Einfassungspflanze	-,00	1,00
Viola cornuta, Hornveilchen, hellblau, blüht den ganzen Sommer unaufhörlich. Herrliche Einfassungspflanze	- 15	1
Sommer unaumornen. Herriche Elmassungsphanze	310	-)

		1 St.	10 St.
Viola	odorata, wohlriechendes Veilchen:	M.	M
,,	,, Augusta	,20	2,—
99	,, California. Neues californisches Riesen-		E.
	veilchen, dessen Blumen die Grösse eines Fünfmarkstückes erreichen sollen	-,40	3,50
	odorata Deutsche Kaiserin. blau gefüllt, extra.	,,,,	0,00
	Sehr reichblühend	-,25	2,—
, ,,	odorata. Hamburger Treib-, beste späte Treibsorte	-,20	1,50
1)	" fl. pl. "Prinzessin Irene". Die schönge-		
***	formten, stark gefüllten, dunkelblauen Blumen dieser Neuheit erreichen die Grösse eines Zwei- bis Dreimark-		
	stückes und haben einen angenehmen Wohlgeruch. Blüthe-		
	zeit erst Mitte oder Ende Mai	1,—	- 1
. 55	odorata. Princess of Wales. Neues engliches Riesen- veilchen. Sehr robust wachsend. Blüthen von der Grösse		
	eines Zweimarkstückes auf kräftigen 15-20 cm langen		
	Stielen. Das schönste Riesenveilchen. 100 St. 30 M.	-,45	4,—
,,,	odorata semperflorens, immerblühendes blaues Veilchen	,20	1,50
"	gefülltes blaues Veichen flore pleno, immerblühendes	05	0
,,	odorata Swanley White, englisches bestes weiss	,25	2,—
,,,	gefüllt blühendes	30	2,50
,,	odorata The Czar, grossblumiges russisches Veilchen	,20	
"	tricolor maxima, (Stiefmütterchen) Bugnots,		
	Cassier, imperialis, Trimardeau, etc. starke Pflanzen		
	im Herbst und Frühjahr, 100 St. 3,50 M.	-	-,40
			1,000
		TIME !	
n	iverse Blumenzwiebeln und	-	
וע			
	Knollengewächse.	-	
	ATTIONION GO IN GOILDO.	1	
Aletus	emeria aurantiaca, schön blühende winterharte Staude		
MISTIC	mit dicken fleischigen, sehr zerbrechlichen Wurzeln. Muss	100	
	20-25 cm tief gepflanzt werden, liebt durchlässigen	10	0.50
Anem	Boden und Halbschatten. Lieferzeit Herbst one coronaria, gefüllte Garten-Anemonen in extra	-,40 -,05	3,50 —,50
	schönem Rommel Tieferzeit Herbet	-,05	-,50
>>	fulgens, sammetig scharlachroth. Sehr schön. Lieferzeit	1.5	1.25
Apios	Herbst tuberosa, siehe unter "Stauden"!	,15	1,25
Begor	rien:		
a. Gro	ssblumice Knollen-Begonien fürs Freie und für Töpfe:		
	Finfache ausgesucht heste Warietäten in Weise Mattgalh		
	Einfache, ausgesucht beste Varietäten in Weiss, Mattgelb, Dunkelgelb, Rosa und Dunkelroth	,20	1,50
<u>"</u>	Einfache, ausgesucht beste Varietäten in Weiss, Mattgelb, Dunkelgelb, Rosa und Dunkelroth gefüllte, Prachtsorten in obigen Farben	,20 ,30	1,50 2,50
b. Rie	Einfache, ausgesucht beste Varietäten in Weiss, Mattgelb, Dunkelgelb, Rosa und Dunkelroth gefüllte, Prachtsorten in obigen Farben sen - Knollen - Begonien, ausgesuchte Prachtsorten in Farben sortiert:	,20 ,30	1,50 2,50
b. Rie	sesblumige Knollen-Begonien fürs Freie und für Töpfe: Einfache, ausgesucht beste Varietäten in Weiss, Mattgelb, Dunkelgelb, Rosa und Dunkelroth gefüllte, Prachtsorten in obigen Farben sen-Knollen-Begonien, ausgesuchte Prachtsorten in Farben sortiert: Einfache, I. Qualität Cefüllte, I. Qualität		1,50 2,50

	1 St.	10 St.
Canna, siehe Seite 24 Colocasia antiquorum (Caladium). Herrliche Blattpflanze für Gruppen. Muss frostfrei überwintert werden		M
Convallaria majalis, Maiblumen. Spezial-Offerten im Herbst. Ausgedehnte Kulturen. Treib- und Pflanzkeime "Polygonafum, siehe unter Stauden		
Crocus. (Lieferzeit im Herbst). In Blau, Weiss und Gelb sortiert %, 1,75 M. " alle Farben gemischt %, 1,25 M. Cyclamen Coum, siehe unter "Stauden"		-,20 -,15
Cypripedium Calceolus. Schöne Freiland-Orchidee (Frauenschuh). Sepalen und Petalen bräunlich. Lippe goldgelb. Sehr schön	_,30	2,50
Cypripedium speciabile. Amerikanischer Frauenschuh. Sehr grossblumig; das schönste aller winterharten Cypripedien. Sepalen u. Pedalen fast reinweiss, Lippe zart rosa oder rosa gestreift. Starke Pflanzen im Herbst	1,50	
Diclyfra spectabilis, siehe unter "Stauden". Eryfhronium dens canis, Hundezahn. Neue grossbl. Varietäten, lieferbar im Herbst Erifilleria melaparia Vibitagiar: reizende bunt gescheckte	pione.	,40
Frifillaria meleagris. Kibitzeier; reizende bunt gescheckte Blumen. Für Felsparthien sehr geeignet. Lieferbar im Herbst. 100 Stück 5 M. Galanthus nivalis, einfaches echtes Schneeglöcken (Herbst-	Links	-,75
lieferung) 100 St. 2,25 M. " nivalis fl. pl., gefülltes, 100 Stück 4,50 M. " Elwesi, sehr grossblumig, einfach blühend. 100 St. 4 M.	alman See V	,35 ,50 ,45
Gladiolus. siehe Seite 25 Hyacinthen (Lieferbar i. Herbst) a. fürs freie Land, in schönstem Rommel, 100 Stück 12 M. b. fürs freie Land, in Farben sortirt. 100 Stück 15,— M. c. für Töpfe, in Farben sortirt, 100 Stück 15,— M. d. für Töpfe, feinste Sorten mit Namen	-,12 -,15 -,15 -,35	1,20 1,50 1,50 3,50
Iris anglica, englische Iris in 20 feinsten Sorten m. Namen 100 St. 8,50 M. " hispanica (I. Xiphium), spanische Iris in prachtvollstem Farbenspiel (Lieferbar i. Herbst). 100 Stück 2,50 M.		1, -,35
" hispanica in Farben, weiss, blau und gelb sortirt " tingitana, extra starke Zwiebeln, lieferbar Sept. – November Leucojum vernum. Waldschneeglöckehen, 100 Stück 2,— M.	- ,20	-,45 1,80 -,25
Lilium auratum, Goldbandlilie. Kultivirte starke Zwiebeln	1,-	9,—
" extra starke Zwiebeln Importirte	$\begin{vmatrix} 1,25 \\ -,60 \end{vmatrix}$	12,- $5,50$
" Browni, sehr schöne, aussen chokoladenbraun, innen reinweiss gefärbte etwa 75 cm hoch werdende Lilie	1,50	00
" candidum, bekannte weisse Lilie, lieferbar im Sept. " davuricum "Incomparable", leucht. braunroth mit schwarzen Flecken; Blüthen-Dolden aufrecht stehend	-,10 -,35	-,90 3,
" Harrisi, kultivirte Zwiebeln. Lieferbar im Herbst " lancifolium album, siehe Abbildung	,60 ,30	5,50 2,—
" punctatum " " rubrum " longiflorum niedrig, sehr grossblumig, reinweiss	-,35 -,30 -,25 -,20	2,50 2,— 2,— 1,75
" figrinum, Tigerlilie	-,20	1,75



Montbretia crocosmiaeflora.


Gladiolus Lemoinei.


	1 St.	10 St.
Montbretia crocosmiaeflora. Schnittblume I. Ranges. Blumen	M	M
den Gladiolen in Form ähnlich, orangeroth gefärbt, 100 Stück 4,50 M.		50
Narzissen, siehe Seite 25.		-,50
Paeonia sinensis, siehe unter Stauden.	45.00	
Ranunculus asiaticus superbissimus, die empfehlenswertheste		
von allen; sehr reichblühend. 100 Stück 1,75 M.		-,20
Scilla amoena (Lieferzeit im Herbst). Sehr früh, himmelblau, 100 Stück 3 M.		,30
Tigridia (Ferraria) canariensis	-,30	,50
" conchiflora	-,25	
" " alba	-,30	
" " speciosa Trifoma siehe unter Stauden.	-,25	
Tulpen, einfache zum Frühtreiben i. Farben sortirt, 100 Stück		
3,50 Mark		,40
" gefüllte zum Frühfreiben i. Farben sortirt, 100 St. 4 M.	-,05	-,45
" einfache u. gefüllte für das freie Land i. Farben sortirt 100 Stück 4 Mark	- 05	-,45
" in schönstem Rummel, einfache wie gefüllt, 100 St. 3,50 M.	-,05	4
" monströse oder Papagei-Tulpen in schönstem Rummel	-,05	
Yucca filamentosa, völlig winterharte Palmenlilie mit über	11-2	21167
meterhohen Blüthenschäften. Einzelne Blüthen lilien- artig, rahmweiss. Sehr schön 1,50—	3,-	1000
ditig, radin welss. Self selfon	5,_	
	Men E.	
the state of the s	-	
Spezial-Kulturen:	Janu.	
I. Canna.		
Ganna, neue niedrige grossblumige Sorten m. Namen. Sorten-	100	4
verzeichniss auf Wunsch gratis	-,45	4,— 7,— 2,50
Canna Goliath. Autria, Italia, neueste Orchideenblüthige.	-	7
Kräftige angetriebene Pflanzen ab Mai Canna Crozy in bestem Rommel	7,75	2,50
Autitin At an & 111 hearent Kommet	-,00	2,00

		1 St.	10 St.
	II. Gladiolen.	JIL	M
300			
Gladiolus	brenchleyensis, leuchtend scharlach, frühblühend		
	'00 Stück 5 M	$ \begin{array}{r}10 \\05 \\05 \end{array} $	-,75 -,30 -,30
27	Colvilli, violett-roth, 100 St. 2,50 M. " albus (The Bride) 100 St. 2,50 M.	-,05 - 05	-30
27	gandavensis. Pracht-Hybriden in feinstem Rommel,	,00	,,,,,
"	nur wirklich gute Varitäten allerersten		
	Ranges. 100 St. 12 M	-,15	
"	" amerikanische Riesen-, 100 St. 8 M.	-,10	1,25
37	" excelsior. Mischung aller Farben von	1.13	
	nur grossblumigen Varietäten. 100 St. 8 Mark	-,15	1,25
3)	Lemoinei. Prachthybriden v. neuesten grossfleckigen	,10	1,20
"	Sorten, allerfeinste Mischung, 100 St. 10 M.	-,15	1,50
>>	" Hybriden in bester Mischung, 100 St. 7 M.	-,10	1,50 1,—
22	Marie Lemoine, rahmweiss mit rothem gelbum-	10	
	säumtem Fleck. 100 St. 6 M	-,10	1,
	TIT NI	1	1
	III. Narzissen.	-	
Narzissen	(lieferbar im September bis November). Ausgedehnte	1	130
	furen von neuen und neuesten englischen Treib- u.		
	land-Sorten m. Namen. Verzeichniss und Preise	2747	12 170
auf	Anfrage.		Jih I

Zur Besichtigung meiner Narzissen zur Zeit ihrer Blüthe im Freien (April u. Mai) möchte ich ganz besonders einladen!

	Ziergräser		
	für's Freie.	- 3	
Cyperus.	Arundo Donax	-,75 1,- 1,50 1,,60 1,50 1,50 -,20	5,— 1,50







Sagittaria japonica fl. pl.

Freiland-Farrne.		10 St.
	Mi	M
Adiantum pedatum	1,75	
Aspidium acrostichoides	2,	
" aculeatum	1,50	
" lobatum	1,75	
" spinulosum	1,25	
Cystopteris fragilis	1,-	9,
Onoclea sensibilis	1,25	1
Osmunda regalis	1,	
Polypodium Dryopteris	-,75	6,50
" vulgare	,25	2,—
Polystichum angulare proliferun	- ,50	4,50
Pteris aquilina	-,50	4,50
Strutiopteris germanica	-,75	
Gewöhnliche Waldfarrne, stark	-,25	2,—
" extra stark	- ,50	4,—

Spezial-Kultur. Wasser- und Sumpfpflanzen


für's Freie.

(Genaue Angabe über die so sehr einfachen Anlagen von kleineren wie grösseren Wasserparthien, sowie Kulturanweisungen ertheile ich Interessenten bereitwilligst kostenlos.)

Aponogeton distachyus, muss frostfrei überwintert werden .	1,50	10,
Azolla filiculoides, zierlicher schwimmender Wasserfarrn; färbt		
sich im Herbst schön braunroth	0,05	-,40

	1 St.	10 St.
Butomus umbellatus, Wasserviole hat schilfartige Blätter und	Mi	Mi
rosenrothe Blüthendolden	,50	
Calla palustris	-,75	6,-
Caltha palustris fl. pl., siehe Stauden.	1111111	
Cyperus alternifolius, muss frostfrei überwintert werden 0,50-	1,	
" gracilis, gleichfalls frostfrei zu überwintern 0,30—	,60	5,—
Heteranthera reniformis, verlangt frostfreie Ueberwinterung;	71110	
kriechend mit nierenförmigen schwimmenden Blättern	7	
und kleinen blauen Blüthen	-,40	3,50
Juncus zebrinus (Scirpus zebrinus)	1,50	12,—
Myriophyllum proserpinacoides, verl. frostfreie Ueberwinterung		0 20
Tausenblatt, mit farrnartiger, frisch grüner Belaubung	-,40	3,50
Nymphaea alba, weisse Seerose 0.50—	1,—	9,—
" Marliacea chromatella fol. marmoratis, grossbl.	0.7 - 5	
canariengelb (Siehe Abbildung S. 26.) . 4,00—	6,-	
" odorata rosea, rosa blühend, fein duftend, extra	6,—	
" rubra, karminroth, wohlriechend, Blüthe	0	
I. Ranges	8,—	
Sagittaria japonica fl. pleno, herrlich, weiss gefüllt. Frostfrei	1.50	10
zu überwintern (Siehe Abbildung S. 26.)	1,50	12,—
Villarsia nymphaeoides	-,00	4,50

Echte Kaktus-Dahlien.




Kaktus-Dahlie.

Grosser Vorrath in Landund Topfknollen. Abgehärtete Stecklingspflanzen ab Mai, dieselben blühen bei guter Pflege bereits im September.

Mein Kaktus - Dahlien - Sortiment, dem ich jedes Jahr nur
wirklich werthvolle deutsche,
englische und französische
Neuheiten einfüge, erregt hier
alljährlich die grösste Bewunderung. Ich kultivire jedes
Jahr für den Blumenschnitt
einige Tausend Pflanzen nur
wirklich guter und merkbar
von einander verschiedener
Sorten.

Nr. 22 Loreley, vorjährige Neuheit, zart rosafarben, Topf- oder getheilte Landknollen junge Pflanzen ab Mitte Mai Nr. 16 Mrs. A. Peart, elfenbeinweiss, bis jetzt unstreitig noch die beste weisse echte Kaktus-Dahlie, Starke Landknollen Topf- oder getheilte Landknollen, 100 St. 30 M. Nr, 5 Cannell's Gem, Pompon-Kaktus-Dahlie, sehr reichblühend; orangefarben. Land- oder Topfknollen Ausführliches Sorten-Verzeichniss, enth. 40 der allerbesten älteren, neueren und neuesten Sorten auf Wunsch gratis!	1 St. 2,- 1,,50 -,40 -,40	3,50 3,50
Einfache Dahlien, für Schnittzwecke wie für Gruppenbepflanzungen sehr werthvoll; äusserst reichblühend, etwa 0,40-1 m hoch wachsend. In besten Farben sortirt. Getheilte Landknollen	,25	2,—
Nelken. (Spezial-Kultur). Landnelken, Sämlinge, extra stark, von nur gefüllten ausgewählten Sorten stammend. 100 Stück 4 M. Remontant-Topfnelken in besten Schnittsorten RemontBaum-Nelke "Souvenir de la Malmaison", riesenblumig zartfleischfarben; starke Senker Federnelke: Her Majesty, beste grösstblumige reinweisse Schnittsorte herrlich duftend. Starke Büsche, 100 St. 18 M.	—,05 —,50 —,50 —,25	-,50 4,50 4,50 2
Grossblumige japanische Chrysanthemum. Spezialität meines Geschäftes. Sorten-Verzeichniss von 75 der allerfeinsten riesenblumigen, ballförmigen und einfachblühenden Varietäten auf Wunsch gratis! 1500—2000 Töpfe für Schnitt- und Schauzwecke jährlich kultivirt. Durchwurzelte Stecklingspflanzen mit Topfballen in 50 besten Schnitt- und Ausstellungssorten m. Namen. 100 St. 15 M. Deutsche, englische u. französische ausgewählte Neuheiten		2,— 6,—



Erdbeere König Albert.

	1 St.	10 St.
Erdbeeren.	M	M
Beste Pflanzzeit August-September.		
	11100	HILLIAM
Garteninspektor Adam Koch, früh, sehr gross, sehr reich-	0.5	0.5
tragend. Beste Marktsorte. 100 St. 2,50 M., 1000 St. 20 M. Jucunda, sehr dankbar, mittelfrüh. 100 St. 3,50 M.	-,05 $-,05$	
Kaiser Wilhelm, früh, mittelgross, reichtragend, 100 St. 2,50 M.	-,05	-,35 -,35
König Albert von Sachsen, bekannte vorzügl. mittelfrühe		
Sorte. 100 St. 2,50 M	-,05 -,10 -,30	-,35
Latest of All, sehr spät reifend, sehr grossfrüchtig, macht wenig	**	En
Ausläufer, daher sparsam. 100 St. 4 M. Landar Neuheit erhielt in England ein Werthzeugnis I. Klasse	-,10	-,50
Leader, Neuheit, erhielt in England ein Werthzeugnis I. Klasse. Mittelfrüh, äusserst wohlschmeckend, sehr fruchtbar	30	2,50
Louis Gauthier. (Neuheit). Sehr fruchtbar! Der besondere	,,,,,	-,00
Werth derselben liegt darin, dass die zahlreichen Aus-	- 1	
läufer bald anfangen zu blühen u. im August bis zum		
Frost Früchte tragen. 100 St. 6,50 M.	-,10	-,70
Monarch, Neu; 3 Werthzeugnisse I. Kl. Enorm gross, früh	200	-,70 $2,50$ $-,35$
reifend, volltragend. Paradefrucht I. Ranges	-,30 -,05	- 35
Saint Joseph. Neue remontirende grossfrüchtige Erd-	,00	,00
beere. Aufsehen erregende Neuheit! Früchte mittel-	17	
gross dunkelroth gewirzreich Erhielt in Frankreich		
ungetheilten Beifall und wurde durch ein Werthzeugniss		
I. Klasse ausgezeichnet	-,40	3,50
Sensation, grosste aller Erdbeeren, ziemlich fruh, fruchtbar,	10	15
Souv de Mme Struelens dunkelste aller Erdheeren fast	-,10	,40
schwarzroth, mittelfrüh, eine Zierde für jede Tafel	10	45
ungetheilten Beifall und wurde durch ein Werthzeugniss I. Klasse ausgezeichnet Sensation, grösste aller Erdbeeren, ziemlich früh, fruchtbar, 100 St. 3,50 M. Souv. de Mme. Struelens, dunkelste aller Erdbeeren, fast schwarzroth, mittelfrüh, eine Zierde für jede Tafel White Pineapple. (Weisse Ananaserdbeere). 100 St. 2,50 M.	-,05	-,35
W. W. T. T. W. T.	20	22 217
Monats-Erdbeeren.		
Ruhm von Döbelfifz. Sehr dankbare und aromatische Erdbeere	Low M	
Ruhm von Döbeltitz. Sehr dankbare und aromatische Erdbeere mit rothen Früchten. Der Anbau dieser Sorte ist sehr lohnend 100 St. 350 M.	S. 100	
lohnend 100 St. 350 M.	1	-,40

	1 St.	10 St.
Schöne Anhaltinerin. Früchte kegelförmig, karminroth, sehr	M	M
gewürzig 100 St. 3,50 M. Schöne Meissnerin, weissfrüchtig. Sehr feine, äusserst wohl-		-,40
schmeckende Sorte 100 St. 3,50 M.	1 3	-,40
Manuala Fullianna alum Daulian		
Monats-Erdbeeren ohne Ranken.		
Color ou ampfahlan ala Dinfaggung yan Dahattan im Camijaa	1 = =	
Sehr zu empfehlen als Einfassung von Rabatten im Gemüse- und Obstgarten.	100	-
Rothe Rankenlose	- 3	-,50
Weisse Rankenlose		-,50 -,50
Warrant Ladatt and Land		
Fruchtsträucher.		
Stachelbeere ,, Whinham's Industry" extra starke		
3-4jährige Büsche in besten gross- u. kleinfrüchtigen Sorten 0,25—	-,45	4,—
" in besten gross- u. kleinfrüchtigen Sorten 0,25—	,45	2-4
Johannisbeere "Fay's New Prolific", die grösstfrüch-		1
tige und fruchfbarste aller Johannis-		
beeren	-,45	2-4
" in besten grossfrüchtigen Sorten (,20-	-,45	2-4
Hochstämme von Stachelbeeren und Johannisbeeren .	1,50	12,50
	1,00	12,00
Himbeeren, gewöhnliche rothe ohne N. 100 Stück 18 M.	-,20	2,—
" Fastolff, roth, sehr reichtragend, ausgezeich- nete Sorte	-,35	3
Marlborough, sehr grosse rothe Frucht, un-		3,—
gemein reichtragend	-,35 -,40	3,—
"Seedling, Baumforth's neuere grossfrüchtige rothe Sorte, Tafelfrucht I. Ranges	40	3,50
" Shaffers Colossal, ausläuferlose Himbeere;	7	0,00
ähnelt im Wuchs den Brombeeren. Früchte	S - 1	
sehr gross, dunkelpurpurroth, sehr reich- tragend und äusserst saftreich, von säuer-		
lichem Geschmack	,50	4,50
" zweimal fragende "Neue gelbe Merveille", liefert im Herbst noch neue Ernten. Sehr	6000	
saftreich. Frucht I. Ranges	-,30	- 2,50
" Immertragende vom Feldbrunnen (Neuheit)		141-3
Trägt ungewöhnlich reich und ist sehr wider- standsfähig gegen Hitze und Kälte. Die	Town or I	
grossen Früchte sind dunkelroth und sehr	-	
aromatisch. Die Pflanze wächst sehr kräftig		
und soll bis zum Frost Früchte liefern. Junge Pflanzen -	-,50	4.50
" Amerikanische brombeerartige schwarze		1
"Souhegan", sehr fruchtbar und wohl- schmeckende harte Sorte	—,50 —,50	4,50
	,,,,,	7,00
The Logan Berry, eine eigenthümliche Beerenobst-Neuheit, ist	1	
eine Kreuzung zwischen Brombeere und Himbeere. Die grossen dunkelrothen Früchte haben einen sehr ange-		
nehmen Geschmack. Die Pflanze wächst üppig und ist	FE 112	10 u
sehr fruchtbar. Extra starke Pflanzen	3,-	1.5
schwächere	1,00	

Erdbeer-Himbeere (Rubus sorbifolius?) Eine aus Japan eingeführte Neuheit. Die etwa 30 cm hochwachsende Staude überdeckt sich von Juli an bis zum Herbst mit grossen, den wilden Rosen ähnlichen. weissen wohlriechenden Blumen, die später schöne leuchtend rothe Früchte bringen; unermüdlich im Blühen und Fruchttragen. Der Geschmack der Früchte lässt indessen zu wünschen übrig, aber dennoch ist diese Neuheit ihrer mannigfachen Verwendung halber ganz besonders zu empfehlen. Kräftige Pflanzen

Obstbäume und Fruchtsträucher.

(Spezialifät Formobsf.)

	1 St.	10 St.
Aepfel u. Birnen, Hochstämme in besten Tafel- und	M	M
Wirtschaftssorten m. Namen. Ge-		
sunde kräftige Stämme .	1,50-2,-	15, -20,-
" " " Spaliere	1,50-3,-	15,-20,-
" " Pyramiden .	1,50-2,50	15,—25,—
" " Cordons . ,	1,25-2,50	12,—25,—
Kirschen, Süss- u. Sauerkirschen in besten Sorten	and the second of	n/androd
m. Namen. Hochstämme	1,75—2,50	17, -24, -
" Spaliere	2,00 - 3,50	Land of the same o
Pflaumen u. Zwetschen, Hochstämme .	1,75—3,—	2004
" " " Pyramiden	1,50-3,-	
" " " Spaliere	2,00 - 3.50	Marie Marie 1
Pfirsiche u. Aprikosen, Spaliere	2,50-4,-	THIRD .
" " " Pyramiden	2,00-3,50	Augusta .
Wallnüsse (Iuglans regia) Hochstämme	3,50-4,50	
Haselnüsse, in besten grossfr. Sorten	-,75-2,-	7,-19,
Quitten, starke Sträucher, veredelt, i. best. Sorten	-,75-1,-	A STATE OF THE STATE OF

Ziersträucher und Zierbäume.

Acer Negundo. Eschen-Ahorn	_,30-0,50	2,50-4,50
" " fol argenteo - var. Weissbunter		
	-,75 2,—	× 1
" platanoides, Spitz-Ahorn	-,40-0,75	4,-7,-
Hochstämme .	1,50-3,-	T. W.
" Pseudoplatanus, Berg-Ahorn	-,40-0,75	4,-7,-
Hochstämme .	1,50-3,-	The same
Aesculus Hippocastanum, gemeine Rosskastanie.	10000	A STATE OF THE PARTY OF
Hochstämme	1,25-3,-	12,-25,-
Ailanthus glandulosa, Götterbaum	-,50-1,-	4,-8,-
Akebia quinata, Akebie. Schöner Schlingstrauch	And the second	
mit violetten Blüthen	-,75-1,-	6,50-9,-
Ampelopsis quinquefolia. Wilder Wein	-,50-0,75	4,59-6,-
" radicantissima. Selbstklimmender		
Wilder Wein	1.50 - 1,75	in a second to the
" Veitchi. Ausgezeichneter, schön be-	100 100 0	A
laubter Selbstklimmer	-,50-1,-	4,50 - 9,-



Kerria japonica flore pleno.

Spiraea Douglasi.

Kerria Japonica note pieno.	Spiraea Douglasi.			
	1 St.	10 St.		
1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2	elle	·M		
Aristolochia Sipho. Osterluzei, Pfeifenstrauch	1,-3-,			
Berberis vulgaris fol. atropurpureis. Purpurblättr.	ALCOHOLD TO THE PARTY OF THE PA			
Berberitze, junge Pflanzen	-,30-0.50	2,50-4, -		
Bignonia radicans (Tecoma), Wurzelnde Jasmin-	,	7		
	75 1			
trompete. Schöner Kletterstrauch	-,75-1,-	7 0		
Calycanthus floridus. Reichblüh. Gewürzstrauch	-,45-1,	4,-9,-		
Caprifolium, Gaisblatt (Jelängerjelieber). Schöner				
bekannter Schlingstrauch m. wohlriechenden	Mark to the second			
weissen, mattgelben, gelben, orangerothen	Comp. Therease To	and the same of		
u. scharlachrothen Blumen. Starke Pflanzen				
i. den Sorten: praecox major, peryclymenum	1 11 11 11 11			
hybr. novum, perycl. quercifolium (sylva-	50 0	1.50 10		
ticum), perycl. quercifol. fol. var. etc.	-,50 2,-	4,50-12,-		
" (Lonicera) brachypoda fol. aureo-reticulatis,				
mit goldbunt genetzten Blättern, sehr schön	-,30-,60	2,50 - 5.—		
Ceanothus Gloire de Versailles, blaublühend. Ver-	2 75			
langt Winterschutz	1,- 1,50	-120		
	and the last of th			
Clematis, Waldrebe.	1			
" montana grandiflora, weiss, grossblumig	1,-	Marie De la Contraction de la		
" viticella, kleine dunkelblaue Blume	-,75	1		
" hybrida Jackmani, grossbl. blau	1,50			
" alba, grossbl. weiss.	1,75			
Clethra alnifolia. Verlangt in rauhen Lagen Winter-				
schutz. Blüht in weissen Rispen. Treibstrauch	0,40-1,-			
Colutea media. Blasenstrauch. Blüht gelbbraun		100		
während des ganzen Sommers	-,45-1,-			
	,10 1,	MITTING NO.		
Cornus alba Spaethi. Schönster aller bunten Cornus				
mit goldgelb gerandeten Blättern. Junge	40			
Pflanzen	-,40-,75			
" florida, grossblättrige schöne Art mit grossen				
weissen Blumen	-,75-1,-	The same		
" sibirica fol. albo-variegatis, bekannter weiss-	The second second	Eli sure la		
buntblättriger Strauch	-,30,50	000		
Coronilla Emerus, Kronenwicke	-30-50			
	,00 ,00	100		
Corylus Avellana atropurpurea, Blut-Hasel. Blatter	-,30-,50 $-,50-1,$			
dunkelpurpurn	-,50-1,	34		

	1 St.	10 St.
Crataegus Oxyacantha fl. puniceo pleno. Gefüllt	Mh	M
dunkelroth blühender Rothdorn. Starke		
Hochstämme	1,50	
Cydonia (Pirus) japonica. Japanische Quitte i. ver-		
schiedenen Sorten	,30,75	
Cytisus sessilifolius Daphue Mogaroum Coidelbact innce Pflonger		1
Daphne Mezereum, Seidelbast, junge Pflanzen Deutzia crenata fl. albo pleno. Bekannter Strauch	-,30-,50	
mit weiss gefüllten, aussen lilarosa gefärbten		
Blüthen	,40,60	
" gracilis. Bekannter niedriger Treibstrauch	-,30-,60	2,50—5,
" Lemoinei. Neu! Die Zweige dieses Bastards		
sind auf ihrer ganzen Länge mit grossen schneeweissen Blumen bedeckt. Junge		
Pflanzen	-,75-2,-	-+
Elaeagnus argentea, Silber-Oelweide. Blätter	-,75-2,- -,50-1,-	
metallisch glänzend	-,50-1,-	
" edulis (longipes) mit lebhaft rothen essbaren Früchten. Sehr schöner Zier-		
strauch	-50-1-	4,50—9,—
Fagus sylvatica. Gemeine Buche, Rothbuche		4,50 - 9,-
" " purpurea major. Purpurblättrige		
Blutbuche. Pyramiden .	1,1,50	the name of the last
Fendlera rupicola. Felsen-Fendlere. Selten! Aus Kolorado stammend	0	
Ficus Carica, Feige kräftige Sträucher .	2,—	
Forsythia Fortunei. Forsythie. Blüht schon Ende		
März vor Entfaltung der Blätter. Von	40-2-	
kräftigem aufrechten Wuchs. Blüthen	40 1	
gelb " intermedia. Schöner Bastard	-,40-1,- $-,40-1,-$	V
Genista Andreana (Spartium scoparium Andreanum).	, , , , , ,	in the second second
Selten! Prächtiger Strauch mit goldgelben,	1 - 10 - 10 - 10 - 10	
röthlich-braun geflügelten Schmetterlings-	4 50 0 50	
blüthen	1,50—2,50	
Halesia tetraptera, Schneeglockenbaum	-,70	
Hedera Helix. Gemeiner Epheu, bekannter Kletter-	1112	G .
strauch	-,50,75	4,-7, -
" hibernica. Grossblättrig	-,60-1,-	5,—9,—
Hydrangea arborescens. Amerikanische Hortensie	-,50 $-,50$ $-,75$	to be open at
" paniculata grandiflora Prächtiger	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
Strauch mit grossen pyramidenförmigen		
weissen Rispen. Halbstämme .	1,50-2,-	
" paniculata grandiflora. Hochstämme . " japonica hortensis. WinterharteVarietät,	2,—3,—	
die unter Laubdeckung die strengsten	of the same of the	
Winter ausgehalten hat .	1,-5,-	
Hypericum Moserianum. Halbstrauch. Siehe unter		
Stauden. Jasminum fruticans Strauchhiger Jasmin. Blüht	Married Phil	
gelb	60-1	Sec.
Kerria japonica flore pleno. Gelb gefülltbühender	-,60-1,-	
Ranunkelstrauch	,30,50	2,50-4,50
" fol. variegatis. Mit weissbunten	40 - 60	3,50-5,-
Blättern	-,40-,60	3,505,
Pflanzen	-,30	2,50



Magnolia Yulan.

Magnona Yulan.	4 4	40.04
	1 St.	10 St.
The second secon	Mu	M
Liriodendron Tulipifera. Tulpenbaum .	-,50-,75	
" Hochstämme	3,-5,-	
Lonicera Alberti. Zierlicher Strauch mit grau-	Strain Control	
grüner Belaubung und rosa Blüthen .	,30 - ,50	2,50-4,50
" tatarica. Tatarische Heckenkirsche. All-		
gemein beliebt	-,30,50	
" alba grandiflora	-,50 -,50 - ,75	-
" rosea .		
" ruberrima	-,75	
Magnolia purpurea. Strauchartige Magnolie mit	Hall and the same	
purpurrothen Blumen. Starke Pflanzen	1 6	
mit Knospen	4,-6,	
rosenroth. Extra stark	6,—8,—	
stallata Plumon staruformic Islainar ala	0, 0,	
hai allan andaran rainwaita	3,50-5,-	
", Yulan. Sehr grossblumig, reinweiss .	5,-6,-	Lance Control
Paeonia arborea. Baum- oder Strauch-Paeonie in		- 1
besten Sorten. Starke Veredlungen .	4, -6, -	
Philapelphus coronarius. Wilder Jasmin. Allbekannt	-,30,70	A Committee of the
" fol. varg	-,30-,70	
	-,30-,60	
" grandiflorus speciosissimus .	-,30-,60	
" Lemoinei erectus. Selten! Sehr	45 4	
schön, aufrechtwachsend	-,45-1,-	
" microphyllus. Die kleinste Art	-,30 - ,80	1 1 2 2 1 1
Pirus Malus floribunda Scheideckeri. Prachtvoll	1,—	
Potentilla fruticosa. Strauchartiger Fünffinger- strauch. Gelbblühend	- 4075	
Prunus Mahaleb. Steinweichsel, Blätter u. Holz-	-,40-,75	
wohlriechend	-,20-,40	
" triloba. Mandelaprikose. Blüthen rosa ge-	,=0 ,.0	
//	-,50-,75	
	1,50-2,50	The state of the s
" Pissardi, mit dunkelrothen Blättern .	-,50-1,-	4,50-9,-
Quercus robur Deutsche Eiche, bis 1 m hohe	and the same of	T many transport
junge Pflanzen 0/0 9 M.	-,15	1,

	1 St.	10 St.
Rhus glabra laciniata, geschlitztblättriger Sumach.	Mı	M
Sehr schön	-,75 -1,-	relia i
" typhina. Hirschkolben-Sumach .	-,40-,75	40.11
Ribes alpinum, Alpen-Johannisbeere. Sehr geeignet	40 75	
zur Bepflanzung schattiger Plätze	-,40-75 $-,25-,50$	2,-4,-
" Gordonianum, Gordon's Schöntraube. Sehr	,20-,00	2,-4,-
schön	-,30-,75	
" sanguineum, Blut-Johannisbeere .	—,30 —,75	100
" albidum, Blüthen weisslrosa .	,30,75	150 650
Robinia Pseudoacacia. Gemeine Robinie (Akazie) Salix alba vitellina. Dotter-Weide	-,50-,70 -,30-,50	4,50 - 6,50 4,50
" " " pendula nova, Trauer-Dotter-	100 100	1,00
Weide .	-,50-1,-	
" mollissima. mit blaugrüner Belaubung	- ,30 - ,50	*
" purpurea, Purpur. Weide, vorzüglich zum Binden	_,30_,50	of March 1
Sambucus nigra fol. argenteis var. Weissbuntbltr.	-,00 ,00	
Hollunder. Junge Pflanzen	—,25	2,-
" racemosa plumosa, mit stark geschlitzten		Transaction of the state of
Blättern	- 30 - ,75	The second second
Spartium Andreanum siehe Genista		Act of the same
niedriger Zierstrauch	-,30-,75	A THE PARTY OF
" Anthony Waterer. Neu, niedrig		
karmesinrosa. Sehr schön	-,50-1,-	4,50—9,—
" callosa alba (albiflora), niedrig, weissblühend	,30,50	
" Douglasi, hochwachsend. Blüthenrispen dunkelrosa.	-,30 -,50	
" prunifolia fl. pl	-,30-,50	
" sorbifolia, schön belaubt	-,30 - ,50	
" van Houttei, herrlicher Strauch, weissblühend	- ,50 - ,75	
Symphoricarpus orbiculatus (vulgaris). Korallen- beere	- 30	
" racemosus. Gemeine Schneebeere		
Bekannter Strauch	- ,25	2,
Syringa vulgaris. Gemeiner Flieder (Syringe)	-,25-,75	2, -6 -
" " " Andenken an L. Späth, sehr schön. Rispen dunkel purpur-		
roth; veredelte starke Büsche	-,90	
" Charles X., lilaroth. Sehr gut		
zam Treiben	-,60-,90	6,—
" " Marie Legraye, weiss. Treib-	- ,60 - 90	6,—
strauch I. Ranges	-,00- 50	0,
gefüllt blühend	1,25	
" Marliensis	-,40,60	
Tamarix germanica, blaugrüne Tamariske. Sehr	20 75	0.50 7
schön	-,30 - ,70	2 50-7,-
trompete. Kletterstrauch	-,75	
Viburnum Lantana, wollige Schlinge. Blätter		
graugrün, Blüthen weiss	-,40-,75	o to to
" Opulus sterile, Schneeball	- ,+0-,75	3,50 - 7,
Xanthoceras sorbifolia, ebereschenblättriges Gelb- horn, blüht in grossen weissen Trauben	1,25	
Weigela Eva Rathke, Neu! karminroth	1,50	
grandiflora alba, weiss, grossblumig .	-40-,75	
" hortensis nivea, reinweiss	- 40, -, 75	

AND THE RESERVE AND THE PARTY OF THE PARTY O	1 St.	10 St.
	M	Ma
Weigela Hendersoni, purpurkarmoisin.	-,50-0,70	Children of the
" Lowi, dunkelpurpurroth .	-,50-0,70	
" Mme. Lemoine, äusserst reichblühend,	50 0 70	
hell- und dunkelrosa	-,50-0,70	Marie Samo
" rosea, reichblühend rosa	-,30-0,50	
Wistaria chinensis (Glycine chinensis). Pracht- volle bekannte blaublühende Schlingpflanze	1,50-2,-	
voite bekannte blaublunende Semingphanze	1,00 2,	-Title
	Service made	City mis
Immoraniina w Maanhaat.	Coll alb in	The latest
Immergrüne u. Moorbeet-	that said	and the state
		4
Pflanzen.	Marie Marie	
	mark that and	distillation -
Andromodo ignonica maiga in Traybon blithand	4000	STREET, ST.
Andromeda japonica, weiss in Trauben blühend, sehr schön. Junge 3jähr. Pfl.	-,25,30	
sem senon, junge sjam. 1 m. starke Pflanzen .	1,75-2,	
Aucuba japonica, Aukube. Verlangt Winterschutz	1,50-3,-	12,—28,—
Azalea mollis hybrida in Sorten	1,-2,-	9,-18,-
Buxus arborescens, starke Pyramiden, 0,75 - 1 m hoch	2,-3,50	18,-30,-
Cerasus laurocerasus, Kirschlorbeer, stark	2, -6, -	LINET WITH
Ilex Aquifolium, Stechhülse	-,50	
" buntblättrige, starke Pyramiden	4,50	
Kalmia angustifolia, 4jähr. Pflanzen	-30-040	
" glauca, frühblühend	1,25-1,50	1100-1
" latifolia, herrlicher Blüthenstrauch	2,50-3,-	- punni
" " 4jähr. Pflanzen	-,30 - 0,+0	250 0
	-,40-1,-	3,30-9,-
Rhododendron, Alpenrose Catawbieuse, lila extra starke Pfl.	250-3-	
Cuminghami weiss extra et PA		
5iähr vernfl	30-40	1
" 5jähr. verpfl	2.75 - 3.50	25 - 30, -
,, if y officer the second sorters	. /	

Rosen.

(Grosse Vorräthe in extra starken niedrigen und

hochstämmigen Exemplaren.)		
The Case of the Ca	1 St.	10 St.
	JH	Ma
Niedrige Thee-, veredelte starke Büsche in nur besten Sorten	-,50	4,50
" Remontant- " " " " " " "	-,40	
" Moosrosen in besten Sorten	-,50	5,-
" Monatsrosen in besten Sorten .	-,30	3,-
Hochstämmige gesunde kräftige Pflanzen mit starker Krone		Total and
in besten Thee- oder Remontant-Sorten . 1,25-	1,75	12-15
Niedrige veredelte Maréchal Niel, starke Pflanzen	-,40	4,50
" Kaiserin Auguste Victoria .	-,75	
" Belle Siebrecht, neu .	1,—	925
" Deegen's weisse Niel, neu	1,-	4-1-11
Schlingrose, Turner's Crimson Rambler. Neu, starke Pflanzen	1,—	
" arvensis alba plena, stark . 0,50-	-,75	4,50-7

Die 3 Grazien:	1 St.
Schlingrose Aglaia, neu, Bl. grünlgelb . 1,00-	150
" Euphrosine, neu, Bl. rosa . 1,00 -	1,50
" Thalia, neu, Bl. weiss . 1,00—	1,50
Schlingrosen in besten Sorten, helle u. dunkle, st. Pfl. 0,50 -	-,75
Trauerrosen, sehr starke Stämme und Kronen . 1,75-	3,-

Cehölze zu Hecken u. Einfassungen.

Buxus sempervirens suffruticosa, Buxbaum zu niedrigen Einfassungen, das laufende Meter —,30 M.

Crataegus Oxyacantha, Weissdorn, extra starke verpflanzte 3jähr. "/0 1,50-2 M.

Ligustrum vulgare, Liguster, extra starke verpflanzte 3jährige, $^{0}/_{0}$ 2--2,50 M.

	The state of the s	
Co	oniferen-Nadelhölzer.	1 St.
	eit April-Mitte Mai und Ende August-September).	JAL .
Abies concolo	r 0.50 m hoch	2,25
	nniana, Solitairpflanzen, 0,70 -1 m hoch	2,50 - 3,50
	5jährig verpflanzt, 10 St. 1,75 M.	-,20-,30
	70 cm hoch	3 —
	Lawsoniana, 0,50—1 m hoch	-,50-1,50
27	, 1,40—1,75 m hoch	3,50 - 4,-
"	" erecta glauca, 0,80—1,50 m hoch	1,50-2,50
"	" viridis, 3jähr. verpfl. 10 St. 1,75	-,20-,30 $-,751,25$
. 22	nutkaënsis, 50-75 cm hoch	1,25-1,50
37	" filifera 1,00-1.50 m hoch, extra breite	col
the second	u. volle Pflanzen	4,50-5-
>>	,, plumosa aurea 1,00—1,50 m hoch	1,75-2,50 -40-,50
37 71	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	1,75—2,50
22	,, , , 4jähr. verpfl., 10 St.	
	2,50 M	- 30-,40
	30-75 cm hoch	-,25-,80 $-,50-1,-$
	munis hibernica, 30—75 cm hoch	2,25
	, 4jähr. verpfl., 10 St. 1,75 M.	-,20
	glanca argentea, 45-60 cm hoch	3,25
	0,50—1 m hoch	2,-3,- $-,20$
	4jähr. verpfl., 10 St. 1,75 M	-,20 -,10
Taxodium dist		2, -4, -
Taxus baccata	elegantissima, 45-95 cm hoch	2,50-7,50
79 - 19	4jähr. verpfl., 10 St. 4,50 M.	-,50 3,50-,450
	pyramidalis 0,75—1,20 m hoch alis, Abendländischer Lebensbaum, 30—50 cm hoch	—,35
1)))	0,50-0,75 m hoch	-,50
27 27	0,75-1,00 m hoch	-,90
21 22	1,00—1,25 m hoch	1,25
22 22	1,25-1,50 m hoch	1,50

Thuya occidentalis 1,50-2,00 m hoch	1 St. 2 - 4,50 -,50-1,- 3,-4,,50
Thuyopsis dolabrata, 30-40 cm hoch	-,75-,90
Tsuga canadensis 0,80—1,20 m hoch u. 1 m breit	2,-2,50
", ,, 4jähr. verpfl., 10 St. 1,75 M.	-,20 -,10
,, Douglasi von Colorado, blauweisse, 10 St. 0,90 M.	,10
	(Paris)
	Section 11

Topfpflanzen.

(a. Auch zum Auspflanzen in's Freie.)

Al die in de de la Paris de la	
Abutilon in den Sorten: Boule de neige, Feuerball, F. Sawitzer (weissbunt), Thompsoni fl. pl. 10 St. 4,50 M.	-,50
Chrysanthemum frutescens: Marguerite, Etoile d'or improved,	_,00
grossbl. gelb, 10 St. 2 M.	. —,20
" Halleri maxima, grossbl, weiss,	
10 St. 2 M	-,20
Cuphea platycentra, 10 St. 1,50 M.	-,20
Fuchsien in 15 besten Sorten wie: corymbiflora, gracilis, Schiller,	Title I
Schneelawine, Marinka, Mrs. E. G. Hill, Phénoménal,	
Marcel Monnier, Frau Emma Töpfer, Louis Schurz,	
La France etc. 10 St. 3 M.	- ,30
Fuchssia "Mary" (triphyllax corymbiflora), werthvolle Neuheit,	15
Winterblüher. Kräftige Pflanzen 10 St. 4 M. Deutsche Kaiserin, beste Ampelfuchsie, macht in einem	-,45
Jahre über meterlange Triebe. Extra starke Pflanzen	,50
junge Pflanzen 10 St. 3 M.	-,35
Pelargonien, Odier oder englische fünffleckige in 5 feinsten	
Sorten m. N. 10 St. 5 M.	- 60
zonale, riesenblumige gefüllte und einfache Neu-	
heiten englischer und französischer	m (A)
Züchtung, in 15 feinsten Sorten m. Namen.	
10 St. 5 M	-,60
" grossblumige in 4 besten Sorten m. Namen.	95
n gold- und silberbunte in 5 besten Sorten m.	—,35
Namen. 10 St. 4 M.	-,45
Tennich-Pelargonien Neuheiten I Ranges	
werden nicht über 20 cm hoch und sind	
daher vorzüglich zur Bepflanzung von	
Teppichbeeten geeignet. Junge Pflanzen ab	100
Mitte Mai. 10 St. in 5 Sorten 5 M.	-,69
,, peltatum, epheublättrige Pelargonien in 5 neuesten	,60
englischen Sorten m. Namen 10 St. 5 M.	-=,00
Heliotrop. Neue riesendoldige Varietäten, deren Dolden bis zu	F-5
25 cm im Durchmesser halten. 10 St. 4 M.	-,45
" Anna Turell u. Triumph von Frankfurt, 10 St. 2 M.	—,15

	4 99 12 4 194	1 St.
	b. Kalf- und Warmhauspflanzen.	Mi
	Acacia longifolia	-,20-2,-
	Aralia Sieboldi	-,200,50 1,25
Ť	" Sprengeri	1,25
	" tenuissimus. 10 St. 2 M	-,25-0,50
	Aspidistra elatior (Plectogyne)	-,50-2,50
	Azalea indica in schönsten einfach und gefüllt blühenden Sorten 10 St. 12—20 M.	1,25-2,50
	Begonia Credneri, manicata, metallica, Rex (in feinsten Sorten)	1,20 2,00
	10 St. 2—5 M	-,250,75
	Calla aethiopica	,20- 0 ,60 -,50- 1 ,-
	Clivia miniata (Imantophyllum) schönste Hybriden	-,50-3,-
	Coleus in Prachtfarben 10 St. 3 M.,	-,40-060
	Cordyline amabilis (Dracaena)	0,75
	" Bruanti "	1,-2,-
	" rubra	0,50
	" superbiens (indivisa)	1,-3,-
	" terminalis rosea	0,75
	" vivipera fol. var. (Ampelpflanze)	-,30-0,75
	" marginata	3,- $-,75-1,50$
	Evonymus japonicus, jap. fol. argenteis varg., fol. aureis varg u.	-10
	aureis pictis	-,20 -1,-
	Ficus alastica, Gummibaum	-,50 2,-
	Blättern. 10 St. 4—6 M	-,50-1,-
	Hydrangea hortensis (japonica)	-,501,50
	" fol. variegatis	0,50
	Isolepis gracilis, Frauenhaar	$\begin{bmatrix} -,20-0,40 \\ -,20-2,- \end{bmatrix}$
	Laurus tinus (viburnum tinus)	-,20-2,-
	" tarantina, kleinblättrige Brautmyrthe	-,20-2,-
	Ophiopogon Jaburan fol. var	1, -1,50
	Philodendron pertusum	1,50-3,-
	" Veitchi, gelb gestreift	2,-3,-
	Tradescantia viridis, viridis aureo-picta, zebrina, schöne bekannte	
	Ampelpflanzen; volle Töpfe	,250,50
	Vallota purpurea (Amaryllis)	
	" glaucescens, schön	1,50
	Palmen und Warmhausfarrne	
	in grosser Auswahl zu niedrigen Preisen.	
		1000
	A V V I W	- 100
	Teppichbeetpflanzen.	
		15
	Achyranthes in Sorten, 10 Stück 1,25 M	-,15 -,15
	Alternanthera " " 10 " 1,— M	-,10
	Echeveria secunda glauca, 10 Stück 2 M.	-,25
	" metallica, schöne Pflanzen	1,-3,-

	1 St.
the terminal and the second se	M.
Iresine Lindeni, 10 Stück 1,25 M.	
Kleinia repens, bläulich, 10 Stück 3 M.	,35
Mesembrianthemum cordifol. fol. var., gelbbunt. 10	St. 1,25 M,15
Pilea muscosa, rasenbildende zierliche grüne Pflanze. 1	0 St. 1,25 M,15
Santolina tomentosa, 10 Stück 1,25 M.	,15
Sedum carneum fol. var. 10 St. 1,25 M.	-,15
Von 25 Stück an wird der Preis aller Teppichbeet	
um 10 ¹ / ₀ erniedrigt.	Marian San Carlotte (B)
Lobelien $0/0$ 1,50-3 M., Pyrethrum $0/0$ 1,50-3 M	M. Begonia
semperflorens in Sorten % 5 M.	Taken Thomas III at South II
	26 2 2 2 3 3

Verschiedene Küchenkräuter.

Lavendel (Lavandula Spica)
Perllauch (Allium Ampeloprasum). Pflanzzwiebeln August-
Oktober 100 St 150 M
ORCODE: 100 Dt. 1.00 111.
Rhabarber, verbesserter Viktoria, extra starke Pflanzen
Rosmarin (Rosmarinus officinalis), junge Pflanzen
Salbei (Salvia officinalis) blau blühender
Schalotten (Allium ascalonicum), 100 Stück 1,50 M.
Schnittlauch (Allium Schoenoprasum), 10 St. 0,90 M,10
Thymian (Thymus vulgaris) deutscher Winter. 10 St. 1,50 M,20
Waldmeister (Asperula odorata), starke Pflanzen. 10 St. 3 M,35
Weinraute (Ruta graveolens). 10 St. 1,50 M.

Spargelpflanzen.

Spargel-Pflanzen, Ruhm von Braunschweig, beste Sorte. 100 St. 2 M., 1000 Stück 15 M. Kulturanweisung wird jeder Sendung gratis beigefügt!

Printed and Warmbausiserne

Verschiedenes.

Baumwachs, kaltflüssig, 1 Kilo 3 M.

Blumendünger, künstlicher, 1 Kilo 0,50 M.

Raffia-Bast, 1 Kilo 1,50 M.

Blumenerde à 10 L. 0,30-0,75 M.

Blühende Topfpflanzen,

sowie

Blattpflanzen je nach Jahreszeit in grosser Auswahl zu billigen Preisen.

Dekorationen, Blumen-Arrangements,

Gratulations-, Hochzeits-, Tischsträusse etc.

Kränze aller Art

werden geschmackvoll in allen Preislagen ausgeführt.

Schnittblumen!

Veilchen, Maiblumen, Narzissen, Stauden aller Art, Rosen, Nelken, Iris, Gladiolen, Kaktus-Dahlien, Chrysantemum etc. etc. sind je nach Jahreszeit in grossen Mengen abzugeben.

Pläne und Kosten-Anschläge

für neu anzulegende Gärten

werden von mir angefertigt und Gartenanlagen jeder Art ausgeführt.

Die Instandhaltung von Gärten durch das ganze Jahr wird von mir übernommen.

Schnittblumenkulturen.

Winterharte Stauden.

Zwiebel- und Knollengewächse.

Rosen, Nelken.

~>>> Baumschulartikel. ≪≪~~

Samenbau.

Versandgeschäft.

English Correspondence.

Correspondence française.

Telegramm-Adresse: Junge, Handelsgärtner, Hameln.

European Nursery Catalogues
A virtual collection project by:
Bücherei des Deutschen Gartenbaues e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Stauden Junge
Digital version sponsored by:
C.A.Wimmer